

Globetrotter XXL Alkoven

Der große Luxus! Mit seinem robusten Iveco Daily Chassis mit Hinterradantrieb ist der Globetrotter XXL A das Arbeitstier im Dethleffs Modellprogramm. Ideal zum Ziehen von bis zu 3,5 t schweren Anhängern. Perfekt ausgestattet, mit jeder Menge Raum und absolut winterfest dank frostsicher verlegter Installation im Doppelboden!

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	886 cm
Gesamtbreite ca.	235 cm
Gesamthöhe ca.	345 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	211 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Polster



+ Wohnwelt Samir



+ Echtleder
Individual ○



+ Echtleder-
Wohnwelt Collin ○



+ Wohnwelt Melia
○

Holzdekor




+ Holzdekor Amberes Oak

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + Durchzugsstarker 3,0 l JTD Motor mit 210 PS (154 kW), Automatik-Getriebe, Heckantrieb, Zwillingsbereifung, Luftfederung Antriebsachse, Voll-LED Ablend- und Fernlicht
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostsicher verlegter Installation.
- + Warmwasserheizung serienmäßig. Wohlige Wärme selbst bei frostigsten Temperaturen. Ideal für Allergiker, da keine Staubaufwirbelung
- + Professionelle Autarkie durch 150 Ah Batterie und 230 l Frischwassertank
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Gourmet-Küche mit Mineralstoff-Arbeitsplatte, 3-Flamm-Hochleistungskocher, großzügigen Schubladen mit Soft-Close Einzug und Zentralverriegelung, Apothekerauszug, u.v.m.
- + Geräumiges Raumbad mit Schiebetür zum Schlafrum



Globetrotter XXL Alkoven

Technische Daten



Globetrotter XXL Alkoven		A 9000-2 EB
Preis (inkl. MwSt)	CHF	221'090.-
Serien-Fahrgestell		IVECO Daily Leiterrahmen
Abgasnorm		EURO VI-D
Gesamtlänge ca.	cm	886
Gesamtbreite ca.	cm	235
Gesamthöhe ca.	cm	345 ¹⁾
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	211
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	3500 / 750
Radstand ca.	mm	4750
Bettenmaß Alkoven L x B ca.	cm	215 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Schlafplätze serienmäßig / max.		6
Basis-Motorisierung		3,0 l JTD
kW (PS)		154 (210)
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	5024 (4773 bis 5275)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	1302
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	6700
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)*		4 - 6 ○
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Abwassertank ca.	l	222
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	230 / 20
Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H)	cm	105 x 120
Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H)	cm	105 x 120

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

Fahrgestell Iveco	
16" Stahlfelge mit 225/75 R16 M+S	●
IVECO Daily Leiterrahmen (6.700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 PS), Wandler-Automatikgetriebe	●
Fahrgestell Ausstattung Iveco	
Ablagefach (Format A4) auf dem Armaturenbrett mittig inkl. 2x USB und Aux-In	●
Adaptiver Tempomat inkl. aktivem Spurhalte-Assistent und Aktiver Bremsassistent mit City-Notbremsfunktion	●
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar	●
Differentialsperre für Antriebsachse	●
ESP, ASR, ABS mit EBD, Hill Holder und hydraulischem Bremsassistent	●
Elektrische Handbremse	●
Ersatzrad unter dem Fahrzeugheck	●
Fahrer- und Beifahrerairbag	●
Fernlicht-Assistent	●
Heckantrieb mit Zwillingsbereifung	●
Hill Descent Control	●
Klimaanlage Fahrerhaus (Klimaautomatik)	●
Kraftstofftank 90l sowie 20l AdBlue	●
LED-Scheinwerfer (Iveco)	●
Lichtmaschine 220 Ah	●
Luftfederung Antriebsachse (Original Iveco)	●
Luxus-Fahrersitze inkl. Sitzheizung, zwei gepolsterten Armlehnen, 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und Luxus-Kopfstützen mit Dethleffs Logo	●
Multifunktions-Lederlenkrad	●
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	●
Pannen-Set	●
Regensensor inkl. Fahrlichtassistent	●
Reifenluftdruck-Sensoren	●
Seitenwindassistent	●
Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert	●
Tempomat	●
Wegfahrsperr	●
Außen Ausstattungen	
70 cm breite Wohnraumtür mit Fenster und Verdunkelung	●
Ausstellbares Alkovenfenster links	●
Ausstellbares Alkovenfenster rechts	●
Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 44mm und Dachstärke: 45 mm	●
Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe	●
Dachreling	●
Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar	●
Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz (Privacy Black)	●
Fliegengitter-Aufbautür	●
GFK Dach	●
Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies	●
Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte	●
Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach	●
Schlafzimmerfenster rechts und links	●
Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech	●
Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg	●
Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe	●
elektrische Zuziehhilfe Wohnraumtüre	●
Außen Design	
Außenlackierung Aufbau weiß	●

Serienausstattungen

Innen Design

Holzdekor Amberes Oak

Wohnwelt Samir

Textile Ausstattung

Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material

Möbelvarianten

AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

Alkovenbett hochklappbar

Bettenbau Sitzgruppe quer

Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett

Durchgehende Dachschränke im Heckbereich

Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen

Große Gegensitzgruppe mit einhäng- und erweiterbarem Tisch inkl. 2 integrierte 3-Punkt-Gurte

Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums

Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich

Sitztruhenerweiterung, klappbar mit Lademöglichkeit

Stufenloser Wohnraum

Küche

Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper

Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekerauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung

Küchendachschränk mit beleuchtetem Baldachin

MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör)

Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l)

Badezimmer

Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur

Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires

Duschrost

Fenster zusätzlich im Badezimmer

Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe

Multimedia

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel

Flachbildschirmhalter

Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert

Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus

Heizung

Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement

Wärmetauscher für Warmwasserheizung

Elektroinstallation

Abschaltung der Vorzeltleuchte bei eingeschalteter Zündung

Aufbaubatterie AGM, 150 Ah

Baldachin mit Spots über der Aufbautür

Bord-Control-Panel Luxus

EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter

Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 3x USB

Vorzeltleuchte 12 V

Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank

Wasserversorgung

Druckwasserpumpensystem

Frisch- und Abwassertank im Doppelboden (isolierter Bereich) verbaut

Schalter für Wasserpumpe

Gasversorgung

Serienausstattungen

Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang



Sicherheit

Feuerlöscher 2 kg



PAKETE GLOBETROTTER XXL ALKOVEN

Travel-Paket XXL (9575)	Preis CHF
Teppich gekettelt, lose verlegt	830.-
Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken	700.-
Dachklimaanlage	2'420.-
Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum	1'390.-
Zentralverriegelung für Fahrerhaus-, Wohnraumtüre und Garagentüren	1'030.-
Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung	700.-
Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten	330.-
Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera	350.-
Summe Paket	7'750.-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	7'050.-
Sie sparen	700.-
Mehrgewicht (kg)*	92.7

Elektrik-Paket 2 (7489)	Preis CHF
Zwei 150 Ah Aufbaubatterien (anstelle Serienbatterie)	
Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A	
Victron PowerAssist und PowerControl	
Hochstrommodul	
Victron Bedienpaneel über der Aufbau tür	
Elektroblock EBL 111	
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	5'870.-
Mehrgewicht (kg)*	113

Vorbereitungskit (11350)	Preis CHF
Vorbereitung Solar	260.-
Vorbereitung Dach-Klimaanlage	100.-
Vorbereitung SAT-Anlage	200.-
Vorbereitung erste Rückfahrkamera	280.-
Vorbereitung zweite Rückfahrkamera	150.-
Summe Paket	990.-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	500.-
Sie sparen	490.-
Mehrgewicht (kg)*	7.6

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[❄]

in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	A 9000-Z EB
-----------------------	----------------------------	----------------------	------	-------------

Auflastung					
Auflastung 7.200 Kg (bei Anhängerbetrieb Zgg. von 10,2 t beachten)	—	360.-	0	1636	○
Fahrgestell Ausstattung Iveco					
Anhängekupplung (Iveco)	—	1'800.-	30	273	○
Sicherheitspaket II: 2x 3-Punkt-Gurt für Sitzbank entg. Fahrtrichtung ¹³⁾	—	530.-	17.5	561	○
Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten	TR-P	330.-	13.5	390	○
Außen Ausstattungen					
Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (elektrisch)	—	3'080.-	70	519	○
Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (manuell)	—	2'370.-	64	560	○
Dachlüfter mit Ventilator	—	300.-	1.5	7507	○
Dachreling-Zubehör: Querverstrebungen und Aufstiegsleiter für Dachreling bei hohem Heckleuchenträger (andere Dachaufbauten beachten)	—	1'030.-	20.3	1754	○
Doppelter Boden in der Heckgarage	—	300.-	18	1890	○
Panorama-Dachhaube 75x105 cm inkl. beleuchtetem Baldachin im Schlafraum	—	1'370.-	17.5	442	○
Stauraumzugang im Heck	—	780.-	10	1732	○
Außen Design					
Seitenwände in Titansilber Metallic	—	2'670.-	0	511	○
Innen Design					
Echtleder Individual ²¹⁾	—	4'840.-	0	9785	○
Echtleder-Wohnwelt Collin	—	4'840.-	0	11952	○
Wohnwelt Melia	—		0	11950	○
Textile Ausstattung					
Teppich gekettelt, lose verlegt	TR-P	830.-	8.7	851	○
Möbelvarianten					
Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung	—	360.-	4	8125	○
Rundsitzgruppe (freistehender, starrer Tischfuß und umlaufendes Sitz und Rückenpolster)	—	1'190.-	7	1870	○
Küche					
Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen	—	810.-	18.5	290	○
Winterabdeckung für Kühlschranklüftungen	—	100.-	0.3	282	○
Badezimmer					
Keramiktoilette ²²⁾	—	200.-	9.1	7243	○
Toilettenentlüftung über das Dach ²²⁾	—	620.-	0.8	1681	○
Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank	—	3'600.-	52	1625	○
Multimedia					
32" TV (inkl. Halter, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, HDMI, Weitwinkel) inkl. Soundboard	—	2'190.-	9	9127	○
Automatische SAT Anlage 85 Twin	—	3'810.-	16	1637	○
Soundpaket Plus ²³⁾	—	2'880.-	15.5	8082	○
Top View 360° HD Kamera	—	2'270.-	4.5	7173	○
Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ²⁵⁾	—	830.-	3.5	7490	○
Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter	—	400.-	2	1809	○
Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger	—	300.-	1	11541	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	A 9000-Z EB
-----------------------	----------------------------	----------------------	------	-------------

Heizung					
Alkovenbett elektrisch beheizt	—	830.-	16.5	1740	○
Klima					
Dachklimaanlage	TR-P	2'420.-	38.5	609	○
Elektroinstallation					
2. Aufbauakku AGM, 150 Ah	—	830.-	27	830	○
Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung	TR-P	700.-	1	9119	○
Solaranlage 100 Watt	—	1'950.-	12.6	922	○
Wasserversorgung					
Außendusche in Heckgarage installiert (Warm-/ Kaltwasser)	—	360.-	2.4	1574	○
Gasversorgung					
Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter	—	560.-	2.5	1577	○
Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar	—	260.-	1.3	878	○
Sicherheit					
Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung)	—	670.-	0.5	322	○
Rauchmelder	—	100.-	0.2	1891	○
Pakete					
Elektrik-Paket 2	—	5'870.-	113	7489	○
Travel-Paket XXL	—	7'050.-	92.7	9575	○
Vorbereitungskit	—	500.-	7.6	11350	○
Sonstiges					
Zulassungsdokumente	—	230.-	0	15152	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

TR-P Travel Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Dethleffs unternimmt große

Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile**, die **unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese **Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.