

Camper®


Der Familien-Caravan

Mit einer umfangreichen Serienausstattung, jeder Menge Stauraum und einer großen Auswahl an Stockbettgrundrissen und kurzen Reise-caravans, ist der Camper® der ideale Wohnwagen für alle Erlebnishungrigen.

Polster



+ Wohnwelt Cloud



+ Wohnwelt Galaxy


○



+ Wohnwelt Mount

○

Holzdekor



+ Holzdekor Rosario Cherry

○ optional erhältlich

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	691 - 942 cm
Gesamtbreite ca.	230 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Pluspunkte

- + Platz für jedes Kind: große Auswahl an Familiengrundrissen mit Stockbetten
- + Sicher ist sicher: vorbildliche Dethleffs Sicherheitsausstattung
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung
- + Modernes Interieur: Drei zeitlose Wohnwelten stehen zur Auswahl
- + Für alle Ansprüche gewappnet: auch kurze Reise-Wohnwagen unter 7 m Gesamtlänge im Portfolio



Camper® Technische Daten



Camper®		460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK
Preis (inkl. MwSt)	CHF	25'190.-	27'290.-	27'590.-	27'890.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	691	729	762	788
Aufbaulänge ca.	cm	550	590	630	650
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	948	988	1028	1048
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	210 x 135	200 x 135
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		190 x 100		190 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	5 / 6 ○	4	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1295 (1230 bis 1360)*	1315 (1249 bis 1381)*	1385 (1316 bis 1454)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	96	182	100
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1600	1600
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / WW, 6,4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung		43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Camper® Technische Daten



Camper®	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK
Steckdosen 12 V / 230 V / USB	0 / 7 / 1	0 / 8 / 3	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Camper® Technische Daten



Camper®		540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Preis (inkl. MwSt)	CHF	29'690.-	29'490.-	30'490.-	35'690.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg
Gesamtlänge ca.	cm	768	806	818	942
Aufbaulänge ca.	cm	650	675	675	805
Gesamtbreite ca.	cm	250	230	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1048	1078	1078	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	230 x 115	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1475 (1401 bis 1549)*	1435 (1363 bis 1507)*	1525 (1449 bis 1601)*	1815 (1724 bis 1906)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	110	48	58	35
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1700	1600	1700	2000
Heizung		S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Camper®

Technische Daten



Camper®	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Fahrgestell								
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	—	●	—	—
Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)	—	—	—	—	●	—	●	—
Fahrgestell Ausstattung								
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen								
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	—	—	●	●	—	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design								
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen								
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	●	●	—	●	—	●	—	—
Innen Design								
Holzdekor Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Cloud	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung								
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	—	●	—	●	●	—	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	●	—	●	—	—	●	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	●	—	●	—	—	●	—	—
Möbelvarianten								
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	—	—	—	—	●	—	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	●	—	●	●	●	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	●	—	●	●	●	●	—
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	—	—	—	—	—	—	—	●
Küche								
Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	—	—	—	—	—	—	—	●
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	—

Serienausstattungen

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●	●
Badezimmer								
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung								
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	—	—	—	—	—
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	●	●	●	●	●
Wärmelufthanlage	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektroinstallation								
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzellleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserversorgung								
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakete Camper®

Paket	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)
Außenblech in Glattblech weiß	1'530.-		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	910.-	910.-	910.-
Deichselabdeckung	240.-	240.-	240.-
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	160.-	160.-	160.-
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	90.-	90.-	90.-
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	140.-	140.-	140.-
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-	950.-
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-	950.-
Außenblech in Glattblech weiß		1'910.-	
Außenblech in Glattblech weiß			1'910.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4'970.-	5'350.-	5'350.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	2'570.-	2'570.-	2'570.-
Sie sparen CHF	2'400.-	2'780.-	2'780.-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t) (13258)
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	1'720.-	
Deichselabdeckung	240.-	240.-
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	160.-	160.-
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	90.-	90.-
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	140.-	140.-
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-
Außenblech in Glattblech weiß	1'910.-	1'910.-
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg		950.-
Summe Einzelbestandteile CHF	6'160.-	5'390.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'150.-	2'100.-
Sie sparen CHF	3'010.-	3'290.-
Mehrgewicht (kg)*	43.4	47.4



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	1'910.-		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	910.-	910.-	910.-
Deichselabdeckung	240.-	240.-	240.-
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	160.-	160.-	160.-
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	90.-	90.-	90.-
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	140.-	140.-	140.-
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-	950.-
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-	950.-
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic		2'380.-	
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic			2'380.-
Summe Einzelbestandteile CHF	5'350.-	5'820.-	5'820.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'150.-	3'150.-	3'150.-
Sie sparen CHF	2'200.-	2'670.-	2'670.-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t) (13259)
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	1'720.-	
Deichselabdeckung	240.-	240.-
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	160.-	160.-
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	90.-	90.-
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	140.-	140.-
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	950.-	950.-
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	2'380.-	2'380.-
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg		950.-
Summe Einzelbestandteile CHF	6'630.-	5'860.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'810.-	2'290.-
Sie sparen CHF	2'820.-	3'570.-
Mehrgewicht (kg)*	43.4	47.4



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)
Elektrische Fußbodenerwärmung	860.-	860.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'620.-	1'620.-
Isoliertes Dükerrohr	80.-	80.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	860.-	
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	1'240.-	1'240.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'050.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4'660.-	4'850.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'150.-	3'150.-
Sie sparen CHF	1'510.-	1'700.-
Mehrgewicht (kg)*	47.6	50.1

Paket	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)
Elektrische Fußbodenerwärmung	860.-	860.-	860.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'620.-	1'620.-	1'620.-
Isoliertes Dükerrohr	80.-	80.-	80.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	1'050.-		
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	1'050.-	1'050.-	1'050.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'050.-	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			1'050.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4'660.-	4'660.-	4'660.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'620.-	3'620.-	3'620.-
Sie sparen CHF	1'040.-	1'040.-	1'040.-
Mehrgewicht (kg)*	50.1	52.8	55

Paket	Winterkomfort-Paket SNOW (5459)	Winterkomfort-Paket SNOW (5459)	Winterkomfort-Paket SNOW (5459)
Warmwasserheizung	2'720.-	2'720.-	2'720.-
Elektrische Fußbodenerwärmung	860.-	860.-	860.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'620.-	1'620.-	1'620.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	1'050.-		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'050.-	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			1'050.-
Summe Einzelbestandteile CHF	6'250.-	6'250.-	6'250.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	4'770.-	4'770.-	4'770.-
Sie sparen CHF	1'480.-	1'480.-	1'480.-
Mehrgewicht (kg)*	74.1	76.8	79



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfort-Paket SNOW PLUS (5551)	Winterkomfort-Paket SNOW PLUS (5551)	Winterkomfort-Paket SNOW PLUS (5551)
Warmwasserheizung	2'720.-	2'720.-	2'720.-
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)	1'910.-	1'910.-	1'910.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'620.-	1'620.-	1'620.-
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	1'050.-		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'050.-	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			1'050.-
Summe Einzelbestandteile CHF	7'300.-	7'300.-	7'300.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	5'720.-	5'720.-	5'720.-
Sie sparen CHF	1'580.-	1'580.-	1'580.-
Mehrgewicht (kg)*	75.1	77.8	80

Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	3'620.-	
Elektrik-Autark Ausstattung	1'140.-	1'140.-
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		5'720.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4'760.-	6'860.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	4'010.-	6'010.-
Sie sparen CHF	750.-	850.-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Paket	Wasser- und Elektrik- Autark-Paket Combi 4 (11031)	Wasser- und Elektrik- Autark-Paket Combi 6 (11032)	Wasser- und Elektrik- Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung (9943)
Warmflurtheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	1'240.-		
Elektrik-Autark Ausstattung	1'140.-	1'140.-	1'140.-
Frischwassertank 70 Liter	190.-	190.-	190.-
Warmflurtheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil		1'050.-	
Summe Einzelbestandteile CHF	2'570.-	2'380.-	1'330.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	2'190.-	1'910.-	1'050.-
Sie sparen CHF	380.-	470.-	280.-
Mehrgewicht (kg)*	55.5	55.5	40.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sicherheitspaket (8950)	Preis CHF
ATC Trailer Control	910.-
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	520.-
Rauchmelder	60.-
Summe Einzelbestandteile	1'490.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	950.-
Sie sparen	540.-
Mehrgewicht (kg)*	7

Dusch-Paket (6105)	Preis CHF
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	290.-
City-Wasseranschluss	290.-
Summe Einzelbestandteile	580.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	480.-
Sie sparen	100.-
Mehrgewicht (kg)*	7

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Fahrgestell												
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	STP	910.-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	—
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	STP	1'720.-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	520.-	0	836	○	○	○	○	—	○	—	—
Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg	—	860.-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	550.-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	—
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	STP	950.-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung												
Auflastung 1.600 kg	—	240.-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.600 kg	—	240.-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	0.3	278	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	6.8	279	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	5.9	279	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	670.-	31.6	279	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'050.-	23.8	394	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'050.-	19.2	394	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'050.-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'140.-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'140.-	19.2	138	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1'140.-	23.8	138	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1'140.-	2.6	6351	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1'140.-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1'140.-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	○
Fahrgestell Ausstattung												
ATC Trailer Control	SHP	910.-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	STP	240.-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	STP	160.-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	140.-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	140.-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangierhilfe Mover für Einachser ⁸⁾	M-P	3'620.-	32	946	○	○	○	○	○	○	○	—
Rangierhilfe Mover für Tandemachser ⁸⁾	M-P	5'720.-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	370.-	17	837	○	○	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	350.-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	380.-	19	839	○	○	○	—	—	—	○	—
Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg	—	380.-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	430.-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	250.-	18	831	○	○	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	250.-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	280.-	19.5	833	○	○	○	—	—	—	○	—



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg	—	290.-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	STP	90.-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Außen Ausstattungen												
Bugfenster	—	500.-	4	982	○	○	●	—	○	○	—	—
Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug	—	480.-	5	855	—	—	—	○	—	—	○	○
Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell	—	1'430.-	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell	—	1'620.-	27.5	6928	—	○	○	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell	—	1'620.-	30	6928	—	—	—	○	○	○	○	—
Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell	—	2'290.-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	○
Heckfenster	—	570.-	4	1108	●	—	○	—	—	—	—	●
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) ⁹⁾	—	1'050.-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	290.-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	860.-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'050.-	20.1	179	—	○	○	○	○	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'050.-	22.8	179	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'050.-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	○
Außen Design												
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	1'910.-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2'380.-	21.3	659	—	○	○	○	○	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2'380.-	24.1	659	—	—	—	—	—	○	○	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2'380.-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	○
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1'530.-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1'910.-	21.3	443	—	○	○	○	○	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1'910.-	24.1	443	—	—	—	—	—	○	○	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1'910.-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	○
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	950.-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	950.-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	STP	140.-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○
Stauraumklappen												
Stauraumklappe 1550x1050 mit Fenster	—	860.-	8	9486	—	—	—	—	○	—	—	—
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	—	330.-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	290.-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm	—	330.-	2	1086	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	290.-	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm	—	330.-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 648x348 mm	—	290.-	2	1071	—	—	—	—	●	○	—	—
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	—	330.-	2.2	1079	—	—	—	—	—	○	●	●
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	—	330.-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—
Innen Design												
Wohnwelt Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Wohnwelt Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○
Textile Ausstattung												
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage	—	430.-	4	8214	—	○	—	○	○	—	○	○
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	240.-	2	8215	○	—	○	—	—	○	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	240.-	5	8216	○	—	○	—	—	○	—	—
Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe	—	190.-	2	9236	—	—	—	—	○	—	○	○
Teppich gekettelt	—	520.-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianten												
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	330.-	5	685	○	—	○	—	—	○	—	—
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	—	130.-	1	871	○	—	○	—	—	○	—	—
Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe	—	330.-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	○
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	410.-	20	200	—	○	—	○	○	○	○	—
Innenausstattung												
Feuerlöscher 2 kg	—	160.-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	60.-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche												
Backofen	—	760.-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Dunstabzugshaube	—	240.-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung	—	810.-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	○
Küchenverbreiterung klappbar	—	220.-	1	1107	—	—	—	—	—	—	—	○
Badezimmer												
Toilettenraum in alternativer Ausführung	—	380.-	4	604	—	—	—	○	—	—	○	○
Multimedia												
FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic	—	1'050.-	10	1049	—	○	○	○	—	○	—	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	—	950.-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	260.-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	3'620.-	14	879	—	○	○	○	—	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	290.-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung												
Elektrische Fußbodenerwärmung	WI-KO	860.-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebälse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	190.-	2	178	—	—	—	○	○	○	○	○
Gebälse 12V für S 3004	—	240.-	2	177	○	○	○	—	—	—	—	—
Isoliertes Dükrohr ¹¹⁾	WI-KO	80.-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1'240.-	15	10480	○	○	○	—	—	—	—	—
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1'050.-	15	9427	—	—	—	○	○	○	○	○
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) ¹⁰⁾	WI-KO	1'910.-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○
Warmwasserheizung	WI-KO	2'720.-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	570.-	2	364	○	○	○	—	—	—	—	—



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	570.-	2	422	—	—	—	○	○	○	○	○
Klima												
Dach-Klimaanlage	—	2'670.-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	190.-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstallation												
Elektrik-Autark Ausstattung	WEA-P, M-P	1'140.-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○
Indirekte Beleuchtung	—	340.-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasserversorgung												
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1'620.-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	240.-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	290.-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	290.-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	190.-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasversorgung												
Gasaußensteckdose	—	140.-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	520.-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakete												
Dusch-Paket	—	480.-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	4'010.-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	6'010.-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	○
Sicherheitspaket	—	950.-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3'150.-	51.1	13255	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3'150.-	48.3	13255	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3'150.-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)	—	2'290.-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3'810.-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2'570.-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2'570.-	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2'570.-	48.3	13254	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)	—	2'100.-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3'150.-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4	—	2'190.-	55.5	11031	○	○	○	—	—	—	—	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6	—	1'910.-	55.5	11032	—	—	—	○	○	○	○	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung	—	1'050.-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3'150.-	50.1	10479	—	○	○	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3'150.-	47.6	10479	○	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3'620.-	52.8	9536	—	—	—	—	—	○	○	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3'620.-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3'620.-	50.1	9536	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4'770.-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4'770.-	76.8	5459	—	—	—	—	—	○	○	—



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[❦]

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4'770.-	74.1	5459	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5'720.-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5'720.-	77.8	5551	—	—	—	—	—	○	○	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5'720.-	75.1	5551	—	—	—	○	○	—	—	—
Sonstiges												
Zulassungsdokumente	—	230.-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket M-P Mover-Autark-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 80 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten.

Dethleffs unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher

sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungstechniken nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von **Sonderausstattung** unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindestnutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und

„L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs. Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im

oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 130 kg Mindestnutzlast
- = **120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**
(< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg . Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.