


# Wohnwagen 2025

## Preisliste | Technische Daten

gültig ab 01.08.2024



# Dethleffs Pluspunkte – Symbolerklärung

In den Dethleffs Caravans finden sich jede Menge intelligenter Ideen und serienmäßige Ausstattung für mehr Sicherheit und Komfort. Die Symbole zeigen Ihnen im Innenteil, welche Caravans damit ausgestattet sind. Ausführlichere Informationen und Erklärungen dazu finden Sie auch auf [www.dethleffs.de/pluspunkte](http://www.dethleffs.de/pluspunkte)

## Das Plus für Familien



**Happy Family:** Grundrisse mit Stockbetten – ideal für Familien. 3er-Stockbetten meist optional möglich



**Praktikabler Kühlschrank** mit großem Volumen und separatem Frosterfach (Ausführung siehe technische Daten)

## Das Plus an Ausstattung



**Winterspezialist!** Winterfeste Caravans dank Winterkomfort-Pakete (Option)



**Flott unterwegs** im Reiseverkehr auch auf der Autobahn – mit Tempo-100-fähigen Caravans



**Für ein gesundes Raumklima:** Eine optimale Hinterlüftung der Dachschränke verhindert Kondenswasserbildung



**System Information Unit:** Die SIU-Steuereinheit inkl. der Sensorik zur Anzeige der Fahrzeugnivellierung und der Batteriespannung sind serienmäßig verbaut (weitere Sensorik optional über Dethleffs Original Zubehör erhältlich)

## Das Plus an Komfort



**Einladend:** 70 cm breite XXL-Eingangstüre



**SchlafGut:** Festbetten mit 7-Zonen-Matratzen aus klimaregulierendem Material auf ergonomischen Holzlattenroste



**Raumgewinn:** Hochklappbares unteres Stockbett für mehr Stauraum oder Platz zum Spielen (modellabhängig)



**Praktisches Hubbett** zum einfachen Verstauen über der Sitzgruppe (modellabhängig)



**Mehr Beinfreiheit:** Einsäulen-Hubtisch mit leichtgängiger Absenkfunktion für den Umbau der Sitzgruppen zum Bett (modellabhängig)

## Das Plus an Sicherheit



**Fahrzeugauch** aus widerstandsfähigem GFK – schützt vor Wetterkapriolen



**Schützt vor Wetterkapriolen:** Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK



**Sicher ist sicher:** Preisgünstiges Sicherheitspaket für noch mehr Sicherheit auf Reisen (Option)



**Sicher unterwegs:** Markenfahrgestell vom Sicherheitspezialisten



**Sicherheitskupplung:** Unterdrückt aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen wirksam



**Mehr Sicherheit:** Dank überdurchschnittlichen Bremswerten und automatischer Nachstellfunktion



**Entdecke die Vielfalt!**

QR-Code scannen und alle verfügbaren Grundrisse kennenlernen.



Dethleffs

C'GO!

Dethleffs

C'GO!


RV DE 203

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

## 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.




| Caravan   |    | 460 EL                   | 470 ER                   | 470 FR                   | 500 QSK                  |
|---|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Schlafplätze serienmäßig / max.                             |    | 3                        | 3                        | 4                        | 5/6 ○                    |
| ● Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     |
| ● Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 180                      | 188                      | 158                      | 96                       |
| ● Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*                    | kg | 1235<br>(1173 bis 1297)* | 1225<br>(1164 bis 1286)* | 1245<br>(1183 bis 1307)* | 1295<br>(1130 bis 1360)* |

## 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

### 3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).



| Caravan   |    | 460 EL                   | 470 ER                   | 470 FR                   | 500 QSK                  |
|---|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Schlafplätze serienmäßig / max.                           |    | 3                        | 3                        | 4                        | 5/6 ○                    |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 180                      | 188                      | 158                      | 96                       |
| Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*                    | kg | 1235<br>(1173 bis 1297)* | 1225<br>(1164 bis 1286)* | 1245<br>(1183 bis 1307)* | 1295<br>(1130 bis 1360)* |

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

## Sonderausstattung\*

|   | in Paket<br>enthalten | Preis €<br>(inkl<br>MwSt) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code | 460 EL | 470 ER | 470 FR |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|------|--------|--------|--------|
| <b>Badezimmer</b>                                   |                       |                           |                      |      |        |        |        |
| Toilettenraum in alternativer Ausführung            | -                     | 399,-                     | 4                    | 604  | -      | -      | -      |
| <b>Multimedia</b>                                   |                       |                           |                      |      |        |        |        |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT | -                     | 1.129,-                   | 10                   | 1049 | -      | ○      | ○      |
| Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver          | -                     | 999,-                     | 3.5                  | 1103 | ○      | ○      | ○      |

### 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.





# INHALTSVERZEICHNIS WOHNWAGEN MODELLJAHR 2025

**WICHTIGE HINWEISE** FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS ..... 3

**c'joy** c'joy ..... 6

**c'go & c'go up** c'go & c'go up ..... 12

**Camper®** Camper® ..... 22

**Nomad** Nomad ..... 39

**Beduin Scandinavia** Beduin Scandinavia ..... 54

**RECHTLICHE HINWEISE** ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN ..... 64

**TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN** ..... 66

# c'joy

## Perfekt für Einsteiger

Der c'joy hat alles, um die große Freiheit zu erfahren. Dank seiner kompakten Maße und geringem Gewicht ist er auch für kleine Pkw's geeignet und abhängig vom Zugfahrzeug auch mit Pkw-Führerschein Klasse B fahrbar. Trotzdem bietet er genügend Platz – und das für bis zu 6 Personen – je nach Modell. So macht Urlaub Spaß!

## Polster



+ Wohnwelt Timor



+ Wohnwelt Kapan

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Tindari Bora

○ optional erhältlich

## Steckbrief

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca.             | 622 - 714 cm |
| Gesamtbreite ca.            | 212 cm       |
| Gesamthöhe ca.              | 265 cm       |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 cm       |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Keine Angst vor engen Passagen: Er ist mit nur 212 cm Breite sehr einfach zu fahren
- + Echtes Leichtgewicht: Mit entsprechendem Zugfahrzeug reicht oft schon der Führerschein Klasse B aus
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Der perfekte Einsteigerwohnwagen: Preislich attraktiv und alles drin und dran, was Sie brauchen
- + Sie müssen auf nichts verzichten: In den großen Stauräumen findet alles Platz was mit soll



# c'joy

## Technische Daten



| c'joy   |     | 410 LK   | 420 QSH                           | 460 LE                                  | 480 FSH                           | 480 QLK  |
|---|-----|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 18'490.-   | 17'090.-                          | 18'290.-                                | 18'790.-                          | 19'290.-   |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg                | System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg       | System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg                |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 622  | 625                               | 675                                     | 708                               | 714  |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 499  | 503                               | 553                                     | 593                               | 593  |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 212  | 212                               | 212                                     | 212                               | 212  |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265  | 265                               | 265                                     | 265                               | 265  |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 914  | 918                               | 968                                     | 1008                              | 1008   |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198  | 198                               | 198                                     | 198                               | 198  |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 38 / 28 / 28                                     | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                            | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                                     |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR                                     | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                            | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                                     |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 190 x 140 - 115                                  | 195 x 150                         | 190 x 100 - 90                          | 200 x 160                         | 190 x 150  |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  |  | 170 x 90 - 80                     |   | 170 x 90                          | 190 x 120  |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○ |                                   | 200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○ |                                   | 190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 4 / 5 ○  | 3                                 | 3                                       | 3                                 | 5 / 6 ○  |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 950 (903 bis 998)*                               | 920 (874 bis 966)*                | 960 (912 bis 1008)*                     | 1025 (974 bis 1076)*              | 1065 (1012 bis 1118)*                            |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 60   | 100                               | 155                                     | 86                                | 126  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1100   | 1100                              | 1200                                    | 1200                              | 1300   |
| Heizung   |     | S 3004, 3,5 kW Gas                               | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                      | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                               |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.                           | l   | 131,5 (15)                                       | 131,5 (15)                        | 83 (8,2)                                | 131,5 (15)                        | 131,5 (15)                                       |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung |     | 12 / 12  | 12 / 12                           | 12 / 12                                 | 12 / 12                           | 12 / 12  |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   |     | 0 / 3 / 0  | 0 / 3 / 0                         | 0 / 3 / 0                               | 0 / 3 / 0                         | 0 / 2 / 0  |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Serienausstattungen

|  | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>   |        |         |        |         |         |
| Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>   |        |         |        |         |         |
| Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>   |        |         |        |         |         |
| Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo                | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech                                    | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Eingangstüre, zweiteilig   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Außen Design</b>  |        |         |        |         |         |
| Außenblech in Hammerschlag weiß  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Stauraumklappen</b>   |        |         |        |         |         |
| Stauraumklappe hinten rechts 560x1150 mm   | ●      | —       | —      | —       | ●       |
| <b>Innen Design</b>  |        |         |        |         |         |
| Holzdekor Tindari Bora   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Wohnwelt Timor   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |        |         |        |         |         |
| 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard   | —      | —       | ●      | —       | —       |
| 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard  | —      | —       | ●      | —       | —       |
| Kaltschaum-Doppelbettmatratze  | —      | ●       | —      | ●       | ●       |
| <b>Möbelvarianten</b>  |        |         |        |         |         |
| AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten                     | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter  | ●      | —       | —      | —       | ●       |
| Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar   | ●      | —       | —      | —       | ●       |
| <b>Küche</b>   |        |         |        |         |         |
| Geräumiger Kühlschrank mit 131,5 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach  | ●      | ●       | —      | ●       | ●       |
| Geräumiger Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach  | —      | —       | ●      | —       | —       |
| Praktischer 3-Flamm-Kocher mit manueller Zündung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Badezimmer</b>  |        |         |        |         |         |
| Dachhaube mit Moskitonetz  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Duschwanne   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Formschönes Waschbecken  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Heizung</b>   |        |         |        |         |         |
| Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Elektroinstallation</b>   |        |         |        |         |         |
| CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Vorzelleuchte 12V  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Wasserversorgung</b>  |        |         |        |         |         |
| Elektrische Wasserversorgung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| Frischwasserkarister 12 Liter  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |
| <b>Sonstiges</b>   |        |         |        |         |         |
| SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit)   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       |

# Pakete c'joy

| Paket                                    | Dynamik-Paket (13094) | Dynamik-Paket (13274) | Dynamik-Paket (13275) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sicherheitskupplung                      | 290.-                 | 290.-                 | 290.-                 |
| Stoßdämpfer                              | 90.-                  | 90.-                  | 90.-                  |
| Großer 44 l Frischwassertank             | 190.-                 | 190.-                 | 190.-                 |
| Mobiler 22 l Abwassertank                | 120.-                 | 120.-                 | 120.-                 |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten | 130.-                 | 130.-                 | 130.-                 |
| Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm  | 340.-                 |                       |                       |
| Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm |                       | 340.-                 |                       |
| Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm   |                       |                       | 290.-                 |
| Summe Einzelbestandteile CHF             | 1'160.-               | 1'160.-               | 1'110.-               |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF             | 710.-                 | 710.-                 | 710.-                 |
| Sie sparen CHF                           | 450.-                 | 450.-                 | 400.-                 |
| Mehrgewicht (kg)*                        | 28.1                  | 28.1                  | 28.1                  |

| Paket                        | Autark-Paket I (10011) | Autark-Paket II (10012) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Batterie (95 Ah)             | x                      | x                       |
| Batterieladegerät            | x                      | x                       |
| Zentraler 12V Hauptschalter  | x                      | x                       |
| Spannungsanzeige             | x                      | x                       |
| Gebläse 12V für S 3004       | x                      |                         |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF | 1'050.-                | 950.-                   |
| Mehrgewicht (kg)*            | 31                     | 29                      |

| Touring-Paket (9243)     | Preis CHF |
|--------------------------|-----------|
| Warmwasserversorgung     | 640.-     |
| Warmluftanlage           | 380.-     |
| Dachhaube, 700 x 500 mm  | 380.-     |
| Fliegengittertüre        | 290.-     |
| Summe Einzelbestandteile | 1'690.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) | 1'330.-   |
| Sie sparen               | 360.-     |
| Mehrgewicht (kg)*        | 13        |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg) <sup>*</sup> | Code  | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>   |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)                  | —                     | 920.-                      | 1                                | 11608 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg   | —                     | 530.-                      | 1                                | 836   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Auflastung</b>  |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Auflastung 1.200 kg (ohne Fahrgestelländerung)                 | —                     | 180.-                      | 0                                | 134   | ○      | ○       | —      | —       | —       |
| Auflastung 1.300 kg (ohne Fahrgestelländerung)                 | —                     | 180.-                      | 0                                | 135   | —      | ○       | —      | —       | —       |
| Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)                 | —                     | 180.-                      | 0                                | 9619  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Auflastung 1.500 kg  | —                     | 690.-                      | 20                               | 136   | —      | ○       | —      | —       | —       |
| Auflastung 1.500 kg  | —                     | 690.-                      | 0                                | 136   | —      | —       | —      | ○       | ○       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>                                 |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Deichselabdeckung  | —                     | 250.-                      | 2.5                              | 13098 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| ETS Plus Stabilisierungssystem                                 | —                     | 1'050.-                    | 5.3                              | 10764 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Radzierblenden für 14" Bereifung                               | —                     | 150.-                      | 0.5                              | 276   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg | —                     | 380.-                      | 17                               | 837   | —      | ○       | —      | ○       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109                    | —                     | 670.-                      | 24.1                             | 11540 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg | —                     | 260.-                      | 18                               | 831   | —      | ○       | —      | ○       | ○       |
| Sicherheitskupplung <sup>1)</sup>                              | DP                    | 290.-                      | 15.7                             | 13096 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Stoßdämpfer <sup>1)</sup>                                      | DP                    | 90.-                       | 0.4                              | 13097 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>                                     |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Ausstellbares Toilettenraumfenster                             | —                     | 340.-                      | 2                                | 1028  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Bugfenster   | —                     | 510.-                      | 3                                | 982   | ●      | ○       | ●      | ○       | ○       |
| Dachhaube, 700 x 500 mm  | TP                    | 380.-                      | 8                                | 11575 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Fliegengittertüre  | TP                    | 290.-                      | 3                                | 360   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Heckfenster  | —                     | 670.-                      | 4                                | 1108  | —      | —       | ○      | —       | —       |
| Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)            | —                     | 280.-                      | 3                                | 6406  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten                       | DP                    | 130.-                      | 1                                | 432   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Stauraumklappen</b>   |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Stauraumklappe hinten links 1000x420 mm                        | —                     | 340.-                      | 2                                | 6417  | —      | —       | ○      | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm                       | DP                    | 340.-                      | 2                                | 6418  | —      | —       | ○      | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm                         | —                     | 340.-                      | 2                                | 6415  | —      | ○       | —      | —       | ○       |
| Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm                        | DP                    | 340.-                      | 2                                | 6416  | —      | ○       | —      | ○       | ○       |
| Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm                         | DP                    | 290.-                      | 2                                | 6420  | ○      | —       | —      | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>  |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Wohnwelt Kapan   | —                     |                            | 0                                | 13226 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Möbelvarianten</b>  |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett                           | —                     | 440.-                      | 6                                | 685   | —      | —       | ○      | —       | —       |
| Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar                  | —                     | 860.-                      | 21                               | 200   | ○      | —       | —      | —       | ○       |
| <b>Multimedia</b>  |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT            | —                     | 270.-                      | 1                                | 611   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter) | —                     | 290.-                      | 2                                | 678   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Heizung</b>   |                       |                            |                                  |       |        |         |        |         |         |
| Gebläse 12V für S 3004   | AP                    | 250.-                      | 2                                | 177   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Warmluftanlage   | TP                    | 380.-                      | 0                                | 142   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>3)</sup>

|   | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg) <sup>4)</sup> | Code  | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V | —                     | 590.-                      | 2                                 | 364   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Klima</b>                                      |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| Einbau Klimaanlage vorbereitet                    | —                     | 190.-                      | 3.5                               | 172   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Elektroinstallation</b>                        |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| USB Steckdose für Spot-Schiene                    | —                     | 60.-                       | 0.5                               | 9989  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots           | —                     | 240.-                      | 2                                 | 9692  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Wasserversorgung</b>                           |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang  | —                     | 290.-                      | 3                                 | 1097  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Großer 44 l Frischwassertank                      | DP                    | 190.-                      | 6                                 | 9240  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Mobiler 22 l Abwassertank                         | DP                    | 120.-                      | 3                                 | 367   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Warmwasserversorgung                              | TP                    | 640.-                      | 2                                 | 123   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Gasversorgung</b>                              |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| Gaswarner   | —                     | 230.-                      | 0.5                               | 10058 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Pakete</b>                                     |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| Autark-Paket I <sup>3)</sup>                      | —                     | 1'050.-                    | 31                                | 10011 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Autark-Paket II                                   | —                     | 950.-                      | 29                                | 10012 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| Dynamik-Paket <sup>2)</sup>                       | —                     | 710.-                      | 28.1                              | 13094 | —      | ○       | —      | ○       | ○       |
| Dynamik-Paket <sup>2)</sup>                       | —                     | 710.-                      | 28.1                              | 13274 | —      | —       | ○      | —       | —       |
| Dynamik-Paket <sup>2)</sup>                       | —                     | 710.-                      | 28.1                              | 13275 | ○      | —       | —      | —       | —       |
| Touring-Paket                                     | —                     | 1'330.-                    | 13                                | 9243  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       |
| <b>Sonstiges</b>                                  |                       |                            |                                   |       |        |         |        |         |         |
| Zulassungsdokumente                               | —                     | 230.-                      | 0                                 | 15151 | ◆      | ◆       | ◆      | ◆       | ◆       |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

DP Dynamik Paket TP Touring Paket AP Autark-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.




# c'go & c'go up

## Wohnwagen to go

Der c'go macht Lust sofort seine sieben Sachen zu packen und auf Tour zu gehen. Lassen Sie sich von dem modernen Interieur inspirieren und fühlen Sie sich wie zu Hause, egal wohin Ihre Reise Sie führt. Dazu hat der c'go eine große Auswahl an Grundrissen: vom kleinen Kompakten bis hin zum geräumigen Familien-Wohnwagen. Mehr Freiheit verspricht nur noch der c'go up mit seinem cleveren Hubbett über der Sitzgruppe. Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter und besonders beliebt bei jungen Paaren und kleinen Familien. Wann geht's los?

## Polster



+ Wohnwelt Ronda




+ Wohnwelt Estepona ○



+ Wohnwelt Manilva

○

## Holzdekor



+ WEB Alaska White

○ optional erhältlich

## Steckbrief

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca.             | 631 - 803 cm |
| Gesamtbreite ca.            | 220 - 250 cm |
| Gesamthöhe ca.              | 261 - 271 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 - 208 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Leichtgewicht: So leicht, den können Sie in vielen Fällen sogar mit einem Führerschein Klasse B ziehen (abhängig vom Zugfahrzeug)
- + Für jeden das Passende dabei: Dank der großen Auswahl an Grundrissen
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Frischer Look: Schickes, modernes Innendesign und eine stilvolle Polsterauswahl für den individuellen Geschmack
- + c'go up mit serienmäßigem Hubbett (200 x 140 cm Liegefläche) über der Sitzgruppe



# c'go & c'go up

## Technische Daten



| c'go & c'go up  |     | 415 QL                            | 475 EL                            | 475 FR                            | 495 FR                            |
|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 17'790.-                          | 19'790.-                          | 21'190.-                          | 19'790.-                          |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 631                               | 676                               | 680                               | 725                               |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 498                               | 552                               | 558                               | 588                               |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 220                               | 230                               | 230                               | 230                               |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 261                               | 261                               | 261                               | 261                               |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 902                               | 955                               | 962                               | 992                               |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198                               | 198                               | 198                               | 198                               |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                      |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                      |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 200 x 135                         | 210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○ | 205 x 144 - 110                   | 200 x 145 - 110                   |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 200 x 130 - 100                   | 210 x 105                         | 212 x 132 - 149                   | 210 x 150 - 130                   |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 3                                 | 3                                 | 4                                 | 4                                 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 1005 (955 bis 1055)*              | 1125 (1069 bis 1181)*             | 1135 (1078 bis 1192)*             | 1160 (1102 bis 1218)*             |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 115                               | 90                                | 69                                | 101                               |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1200                              | 1300                              | 1300                              | 1360                              |
| Heizung   |     | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.                     | l   | 78 (11)                           | 78 (11)                           | 137 (15)                          | 137 (15)                          |
| Abwassertank ca.  | l   | 23                                | 23                                | 23                                | 23                                |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l   | 44 / 15                           | 44 / 15                           | 44 / 15                           | 44 / 15                           |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   |     | 0 / 5 / 0                         | 0 / 5 / 0                         | 0 / 5 / 0                         | 0 / 5 / 0                         |




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# c'go & c'go up

## Technische Daten



| c'go & c'go up  |     | 495 QSK                           | 565 FMK                                  | up 465 KR                         | up 525 KR                           |
|---|-----|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 21'190.-                          | 25'390.-                                 | 22'290.-                          | 24'390.-                            |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg        | System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg   |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 714                               | 803                                      | 682                               | 756                                 |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 587                               | 672                                      | 551                               | 623                                 |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 230                               | 250                                      | 230                               | 230                                 |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 261                               | 261                                      | 271                               | 271                                 |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 990                               | 1086                                     | 968                               | 1040                                |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198                               | 198                                      | 208                               | 208                                 |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                             | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                        |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                             | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                        |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 210 x 135                         | 205 x 165 - 130                          | 2x 210 x 95                       | 205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  | 190 x 90                          | 200 x 110                                |                                   |                                     |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○       | 2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○ | 200 x 145 / 210 x 170 - 160       | 200 x 145 / 212 x 170 - 160         |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 5 / 6 ○                           | 5 / 6 ○                                  | 6                                 | 7                                   |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 1165 (1107 bis 1223)*             | 1370 (1302 bis 1439)*                    | 1230 (1169 bis 1292)*             | 1340 (1273 bis 1407)*               |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 86                                | 113                                      | 155                               | 128                                 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1360                              | 1600                                     | 1500                              | 1600                                |
| Heizung   |     | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 5004, 6 kW Gas                         | S 3004, 3,5 kW Gas                | S 3004, 3,5 kW Gas                  |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.                     | l   | 137 (15)                          | 137 (15)                                 | 137 (15)                          | 137 (15)                            |
| Abwassertank ca.  | l   | 23                                | 23                                       | 23                                | 23                                  |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l   | 44 / 15                           | 44 / 15                                  | 44 / 15                           | 44 / 15                             |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   |     | 0 / 5 / 0                         | 0 / 6 / 0                                | 0 / 5 / 0                         | 0 / 6 / 0                           |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

|  | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Fahrgestell</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| AAA selbstnachstellende Bremse   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | ●         |
| AKS Antischlingerkupplung  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Leichtbau-Kurbelstützen, verzinkt  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Octagon-Achsstoßdämpfer  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Außen Ausstattungen</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo         | ●      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech                                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube  | ●      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Wohnraumeingangstüre, einteilig  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Außen Design</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Außenblech in Hammerschlag weiß  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Stauraumklappen</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | —       | —         | —         |
| Stauraumklappe vorne rechts 749x297 mm   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | —         |
| Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ●         |
| <b>Innen Design</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| WEB Alaska White   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Wohnwelt Ronda   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard   | —      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard  | —      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Kaltschaum-Doppelbettmatratze  | ●      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Möbelvarianten</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter  | —      | —      | —      | —      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Großzügiges Hubbett oberhalb der Sitzgruppe, mit manueller Bedienung   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | ●         |
| Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Speziellattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar   | —      | —      | —      | —      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Innenausstattung</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Rauchmelder  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Küche</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Geräumiger Kühlschrank mit 78 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach   | ●      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach  | —      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Badezimmer</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Dachhaube mit Moskitonetz  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Duschwanne   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Formschönes Waschbecken  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Heizung</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | —       | ●         | ●         |



# Serienausstattungen

|  | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik  |        |        |        |        |         | ●       |           |           |
| <b>Elektroinstallation</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| LED-Spots in Bug- und Hecksitzgruppen  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Vorzelleuchte 12V  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Wasserversorgung</b>  |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Elektrische Wasserversorgung   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Großer 44 l Frischwassertank   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Mobiler 22 l Abwassertank  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Sonstiges</b>   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-Steereinheit inkl. Spannungs- und Nivellierungsanzeige über die Dethleffs-App | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |

## Pakete c'go & c'go up

| Paket   | Sicherheits-Paket (9556) | Sicherheits-Paket (9556) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ATC Trailer Control   | 1'080.-                  | 1'080.-                  |
| Sicherheits-Gasdruckregler DuoControl mit Crash Sensor                          | 530.-                    |                          |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx |                          | 530.-                    |
| Summe Einzelbestandteile CHF  | 1'610.-                  | 1'610.-                  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF  | 950.-                    | 950.-                    |
| Sie sparen CHF  | 660.-                    | 660.-                    |
| Mehrgewicht (kg)*   | 4.4                      | 4.4                      |

| Paket                        | Autark-Paket I (10011) | Autark-Paket II (10012) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Batterie (95 Ah)             | x                      | x                       |
| Batterieladegerät            | x                      | x                       |
| Zentraler 12V Hauptschalter  | x                      | x                       |
| Spannungsanzeige             | x                      | x                       |
| Gebläse 12V für S 3004       | x                      |                         |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF | 1'050.-                | 950.-                   |
| Mehrgewicht (kg)*            | 31                     | 29                      |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket  | Edition 10<br>Paket 415<br>QL<br>(14232) | Edition 10<br>Paket<br>475 EL/FR<br>(14232) | Edition 10<br>Paket<br>495 FR<br>(14232) | Edition 10<br>Paket<br>495 QSK<br>(14232) | Edition 10<br>Paket<br>565 FMK<br>(14232) | Edition 10<br>Paket up<br>465 KR<br>(14234) | Edition 10<br>Paket up<br>525 KR<br>(14236) |
|--|--|---|--|---|---|---|---|
| Deichselabdeckung                                    | 250.-                                    | 250.-                                       | 250.-                                    | 250.-                                     | 250.-                                     | 250.-                                       | 250.-                                       |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)        | 920.-                                    | 920.-                                       | 920.-                                    | 920.-                                     | 920.-                                     | 920.-                                       | 920.-                                       |
| Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße     | 240.-                                    | 240.-                                       | 240.-                                    | 240.-                                     | 240.-                                     | 240.-                                       | 240.-                                       |
| Warmwasserversorgung                                 | 640.-                                    | 640.-                                       | 640.-                                    | 640.-                                     | 640.-                                     | 640.-                                       | 640.-                                       |
| Fliegengittertüre                                    | 290.-                                    | 290.-                                       | 290.-                                    | 290.-                                     | 290.-                                     | 290.-                                       | 290.-                                       |
| Warmluftanlage                                       | 380.-                                    | 380.-                                       | 380.-                                    | 380.-                                     | 380.-                                     | 380.-                                       | 380.-                                       |
| Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet         | 950.-                                    | 950.-                                       | 950.-                                    | 950.-                                     | 950.-                                     | 950.-                                       | 950.-                                       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) | 690.-                                    |   |  |   |   |   |   |
| Bugfenster   | 510.-                                    | 510.-                                       | 510.-                                    | 510.-                                     | 510.-                                     |   |   |
| Indirekte Beleuchtung                                | 380.-                                    | 380.-                                       | 380.-                                    | 380.-                                     | 380.-                                     | 380.-                                       | 380.-                                       |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang     | 290.-                                    | 290.-                                       | 290.-                                    | 290.-                                     | 290.-                                     | 290.-                                       | 290.-                                       |
| ATC Trailer Control                                  | 1'080.-                                  | 1'080.-                                     | 1'080.-                                  | 1'080.-                                   | 1'080.-                                   | 1'080.-                                     | 1'080.-                                     |
| Außenblech in Glattblech weiß                        | 1'530.-                                  | 1'530.-                                     |  |   |   | 1'530.-                                     |   |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  | 690.-                                       |  |   |   |   |   |
| Außenblech in Glattblech weiß                        |  |   | 1'720.-                                  | 1'720.-                                   | 1'720.-                                   |   | 1'720.-                                     |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  |   | 690.-                                    |   |   |   |   |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  |   |  | 690.-                                     |   |   |   |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  |   |  |   | 690.-                                     |   |   |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  |   |  |   |   | 690.-                                       |   |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106) |  |   |  |   |   |   | 690.-                                       |
| Summe Einzelbestandteile CHF                         | 8'150.-                                  | 8'150.-                                     | 8'340.-                                  | 8'340.-                                   | 8'340.-                                   | 7'640.-                                     | 7'830.-                                     |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                         | 4'290.-                                  | 4'290.-                                     | 4'290.-                                  | 4'290.-                                   | 4'290.-                                   | 3'820.-                                     | 3'820.-                                     |
| Sie sparen CHF                                       | 3'860.-                                  | 3'860.-                                     | 4'050.-                                  | 4'050.-                                   | 4'050.-                                   | 3'820.-                                     | 4'010.-                                     |
| Mehrgewicht (kg)*                                    | 65                                       | 86  | 94                                       | 66  | 56  | 55  | 55  |

| Touring-Paket (7345)                         | Preis CHF |
|--|-----------|
| Warmwasserversorgung                         | 640.-     |
| Warmluftanlage                               | 380.-     |
| Fliegengittertüre                            | 290.-     |
| Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet | 950.-     |
| Summe Einzelbestandteile                     | 2'260.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)                     | 1'330.-   |
| Sie sparen                                   | 930.-     |
| Mehrgewicht (kg)*                            | 15        |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Fahrgestell</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)                    | ED                    | 920.-                      | 1                    | 11608 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg     | —                     | 530.-                      | 1                    | 836   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg      | —                     | 570.-                      | 1                    | 838   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Auflastung</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Auflastung 1.300 kg  | —                     | 180.-                      | 0                    | 135   | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)                   | —                     | 180.-                      | 0                    | 9619  | ○      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.400 kg  | —                     | 690.-                      | 38                   | 359   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.400 kg  | —                     | 690.-                      | 16                   | 359   | —      | —      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.400 kg  | —                     | 690.-                      | 0                    | 359   | ○      | ○      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.500 kg  | —                     | 690.-                      | 38                   | 136   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.500 kg  | —                     | 690.-                      | 16                   | 136   | —      | —      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.500 kg  | —                     | 690.-                      | 0                    | 136   | ○      | ○      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 15                   | 278   | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 6                    | 278   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 44                   | 278   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 16                   | 278   | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 8                    | 278   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 36                   | 278   | —      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 690.-                      | 6                    | 279   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | ED                    | 690.-                      | 8                    | 279   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'080.-                    | 13                   | 394   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'170.-                    | 13                   | 138   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>                                   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| ATC Trailer Control  | SHP, ED               | 1'080.-                    | 4                    | 748   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Deichselabdeckung  | ED                    | 250.-                      | 2                    | 434   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Radzierblenden für 14" Bereifung                                 | —                     | 150.-                      | 0.5                  | 276   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg   | —                     | 380.-                      | 17                   | 837   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg | —                     | 380.-                      | 19                   | 839   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109                      | —                     | 670.-                      | 24.1                 | 11540 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg   | —                     | 260.-                      | 18                   | 831   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg  | —                     | 290.-                      | 20.4                 | 833   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße                 | ED                    | 240.-                      | 4                    | 9138  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                          | —                     | 90.-                       | 2                    | 10063 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Außen Ausstattungen</b>                                       |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Ausstellbares Toilettenraumfenster                               | —                     | 340.-                      | 2                    | 1028  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Bugfenster   | ED                    | 510.-                      | 3                    | 982   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | —         |
| Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet                     | TP, ED                | 950.-                      | 10                   | 274   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Fliegengittertüre  | TP, ED                | 290.-                      | 3                    | 360   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)              | —                     | 280.-                      | 3                    | 6406  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig                            | —                     | 290.-                      | 0                    | 6427  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| <b>Außen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Außenblech in Glattblech weiß  | ED                    | 1'530.-                    | 17                   | 443   | ○      | ○      | ○      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Außenblech in Glattblech weiß  | ED                    | 1'720.-                    | 17                   | 443   | —      | —      | —      | ○      | ○       | ○       | —         | ○         |
| <b>Stauraumklappen</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Stauraumklappe hinten links 749x297 mm                                 | —                     | 290.-                      | 2                    | 1077  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm                                 | —                     | 290.-                      | 2                    | 1078  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Stauraumklappe hinten rechts 750x300 mm                                | —                     | 290.-                      | 2                    | 6422  | ○      | —      | ○      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm                                 | —                     | 340.-                      | 2                    | 6415  | ○      | ○      | —      | —      | ○       | ●       | —         | —         |
| Stauraumklappe vorne rechts 1675x885 mm                                | —                     | 510.-                      | 0                    | 9430  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Stauraumklappe vorne rechts 560x1150 mm                                | —                     | 290.-                      | 0                    | 10393 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| <b>Innen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Wohnwelt Estepona  | —                     |                            | 0                    | 13901 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Wohnwelt Manilva   | —                     |                            | 0                    | 13902 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material                       | —                     | 320.-                      | 0                    | 10318 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Teppich gekettelt  | —                     | 530.-                      | 7                    | 513   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Möbelvarianten</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett                                   | —                     | 440.-                      | 6                    | 685   | —      | ○      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Einhängetisch mit Drehvorrichtung                                      | —                     | 290.-                      | 0                    | 8699  | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Sitzverbreiterung Gegensitzgruppe (i. Verb. mit SA 8699) <sup>4)</sup> | —                     | 670.-                      | 0                    | 7750  | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar                          | —                     | 860.-                      | 21                   | 200   | —      | —      | —      | —      | ○       | ○       | —         | —         |
| <b>Multimedia</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT <sup>5)</sup>      | —                     | 270.-                      | 1                    | 611   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)         | —                     | 290.-                      | 2                    | 678   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Heizung</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Elektrische Fußbodenerwärmung  | —                     | 860.-                      | 6                    | 387   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004                              | —                     | 190.-                      | 2                    | 178   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Gebläse 12V für S 3004   | AP                    | 250.-                      | 2                    | 177   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | —       | ○         | ○         |
| Warmluftanlage   | TP, ED                | 380.-                      | 0                    | 142   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V                      | —                     | 590.-                      | 2                    | 364   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | —       | ○         | ○         |
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V                      | —                     | 590.-                      | 2                    | 422   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| <b>Klima</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Einbau Klimaanlage vorbereitet   | —                     | 190.-                      | 3.5                  | 172   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Elektroinstallation</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Indirekte Beleuchtung  | ED                    | 380.-                      | 1                    | 633   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| USB Steckdose für Spot-Schiene   | —                     | 60.-                       | 0.5                  | 9989  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | ○         |
| <b>Wasserversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

|   | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| City-Wasseranschluss  | —                     | 290.-                      | 2                    | 414   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang                                | ED                    | 290.-                      | 3                    | 1097  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Warmwasserversorgung  | TP, ED                | 640.-                      | 2                    | 123   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Gasversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Gasaußensteckdose <sup>6)</sup>   | —                     | 190.-                      | 1                    | 187   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Gaswarner   | —                     | 230.-                      | 0.5                  | 10058 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | SHP                   | 530.-                      | 0.4                  | 784   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Sicherheits-Gasdruckregler DuoControl mit Crash Sensor                          | SHP                   | 530.-                      | 0.4                  | 784   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Pakete</b>   |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Autark-Paket I <sup>7)</sup>  | —                     | 1'050.-                    | 31                   | 10011 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Autark-Paket II   | —                     | 950.-                      | 29                   | 10012 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Edition 10 Paket 415 QL   | —                     | 4'290.-                    | 65                   | 14232 | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 Paket 475 EL/FR  | —                     | 4'290.-                    | 86                   | 14232 | —      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 Paket 495 FR   | —                     | 4'290.-                    | 94                   | 14232 | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 Paket 495 QSK  | —                     | 4'290.-                    | 66                   | 14232 | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Edition 10 Paket 565 FMK  | —                     | 4'290.-                    | 56                   | 14232 | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Edition 10 Paket up 465 KR  | —                     | 3'820.-                    | 55                   | 14234 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Edition 10 Paket up 525 KR  | —                     | 3'820.-                    | 55                   | 14236 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Sicherheits-Paket   | —                     | 950.-                      | 4.4                  | 9556  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | —         |
| Sicherheits-Paket   | —                     | 950.-                      | 4.4                  | 9556  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Touring-Paket   | —                     | 1'330.-                    | 15                   | 7345  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Sonstiges</b>  |                       |                            |                      |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Zulassungsdokumente   | —                     | 230.-                      | 0                    | 15151 | ◆      | ◆      | ◆      | ◆      | ◆       | ◆       | ◆         | ◆         |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

ED Edition 10 Paket SHP Sicherheitspaket TP Touring Paket AP Autark-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper®

## Der Familien-Caravan

Mit einer umfangreichen Serienausstattung, jeder Menge Stauraum und einer großen Auswahl an Stockbettgrundrissen und kurzen Reisecaravans, ist der Camper® der ideale Wohnwagen für alle Erlebnishungrigen.

## Polster



+ Wohnwelt Cloud



+ Wohnwelt Galaxy

○



+ Wohnwelt Mount

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Rosario Cherry

○ optional erhältlich


## Steckbrief

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca.             | 691 - 942 cm |
| Gesamtbreite ca.            | 230 - 250 cm |
| Gesamthöhe ca.              | 265 cm       |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 cm       |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Platz für jedes Kind: große Auswahl an Familiengrundrissen mit Stockbetten
- + Sicher ist sicher: vorbildliche Dethleffs Sicherheitsausstattung
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung
- + Modernes Interieur: Drei zeitlose Wohnwelten stehen zur Auswahl
- + Für alle Ansprüche gewappnet: auch kurze Reise-Wohnwagen unter 7 m Gesamtlänge im Portfolio



# Camper®

## Technische Daten



| Camper®   |     | 460 EL  | 500 QSK  | 510 LE  | 530 FSK   |
|---|-----|---|--|---|---|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 25'190.-  | 27'290.-   | 27'590.-  | 27'890.-  |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg                   | System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg                          | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg                   | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg   |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 691   | 729  | 762   | 788   |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 550   | 590  | 630   | 650   |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 230   | 230  | 230   | 230   |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265   | 265  | 265   | 265   |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 948   | 988  | 1028  | 1048  |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198   | 198  | 198   | 198   |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34   | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34  |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR  | 185 R14C 8PR   | 185 R14C 8PR  | 185 R14C 8PR  |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○                   | 210 x 135  | 210 x 135   | 200 x 135   |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  |   | 190 x 100  |   | 190 x 100   |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 210 x 115   | 210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○ | 2x 200 x 85 / 195 x 210 ○                           | 210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○                  |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 3   | 5 / 6 ○  | 4   | 5 / 6 ○   |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 1235 (1173 bis 1297)*                               | 1295 (1230 bis 1360)*                                      | 1315 (1249 bis 1381)*                               | 1385 (1316 bis 1454)*   |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 180   | 96   | 182   | 100   |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1500  | 1500   | 1600  | 1600  |
| Heizung   |     | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○ | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○        | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.                     | l   | 137 (15)  | 137 (15)   | 137 (15)  | 137 (15)  |
| Abwassertank ca.  | l   | 22  | 22   | 22  | 22  |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung |     | 43 / 15   | 43 / 15  | 43 / 15   | 43 / 15   |



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Camper® Technische Daten



| Camper®                       | 460 EL    | 500 QSK   | 510 LE    | 530 FSK   |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB | 0 / 7 / 1 | 0 / 8 / 3 | 0 / 7 / 1 | 0 / 7 / 3 |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper® Technische Daten



| Camper®   |     | 540 QMK  | 550 ESK  | 560 FMK  | 730 FKR  |
|---|-----|--|--|--|--|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 29'690.-   | 29'490.-   | 30'490.-   | 35'690.-   |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg  | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg  | System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg  | System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg  |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 768  | 806  | 818  | 942  |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 650  | 675  | 675  | 805  |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 250  | 230  | 250  | 250  |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265  | 265  | 265  | 265  |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.                                     | cm  | 1048   | 1078   | 1078   | 1208   |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.                               | cm  | 198  | 198  | 198  | 198  |
| Stärke Boden / Wand / Dach                                | mm  | 42 / 34 / 34   | 42 / 34 / 34   | 42 / 34 / 34   | 42 / 34 / 34   |
| Reifengröße   |     | 195 R14C LI106   | 185 R14C 8PR   | 195 R14C LI106   | 185/70 R14 LI88  |
| Bettenmaß Bug L x B ca.                                   | cm  | 200 x 140  | 2x 200 x 85 / 200 x 210<br>○   | 200 x 155  | 200 x 155  |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.                                 | cm  | 230 x 115  | 190 x 100  | 230 x 115  | 200 x 75 / 2x 195 x 75 /<br>2x 195 x 75 ○  |
| Bettenmaß Heck L x B ca.                                  | cm  | 190 x 75 / 190 x 70 / 2x<br>190 x 75 ○ / 170 x 75<br>○                               | 210 x 70 / 200 x 75 /<br>210 x 75 ○ / 210 x 80<br>○ / 210 x 70 ○                     | 195 x 70 / 190 x 75 /<br>195 x 75 ○ / 195 x 80<br>○ / 195 x 70 ○                     | 230 x 155  |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                           |     | 5 / 6 ○  | 5 / 6 ○  | 5 / 6 ○  | 7 / 8 ○  |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                    | kg  | 1475 (1401 bis 1549)*  | 1435 (1363 bis 1507)*  | 1525 (1449 bis 1601)*  | 1815 (1724 bis 1906)*  |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg  | 110  | 48   | 58   | 35   |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg  | 1700   | 1600   | 1700   | 2000   |
| Heizung   |     | S 5004, 6 kW Gas /<br>WW, 6.4 kW Gas-Elekt.<br>○ / Combi 6 G/E, 6<br>kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas /<br>WW, 6.4 kW Gas-Elekt.<br>○ / Combi 6 G/E, 6<br>kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas /<br>WW, 6.4 kW Gas-Elekt.<br>○ / Combi 6 G/E, 6<br>kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas /<br>WW, 6.4 kW Gas-Elekt.<br>○ / Combi 6 G/E, 6<br>kW Gas-Elekt. ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.               | l   | 137 (15)   | 137 (15)   | 137 (15)   | 86 (11) / 156 (29) ○   |
| Abwassertank ca.  | l   | 22   | 22   | 22   | 22   |




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper®

## Technische Daten



| Camper®   | 540 QMK   | 550 ESK   | 560 FMK   | 730 FKR    |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | 43 / 15   | 43 / 15   | 43 / 15   | 43 / 15    |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   | 0 / 8 / 3 | 0 / 8 / 3 | 0 / 9 / 3 | 0 / 10 / 3 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

|   | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg   | ●      | ●       | ●      | ●       | —       | ●       | —       | —       |
| Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ●       |
| Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)   | —      | —       | —      | —       | ●       | —       | ●       | —       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| AAA selbstnachstellende Bremse  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| AKS Antischlingerkupplung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Octagon-Achsstoßdämpfer   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo                    | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Ausstellbares Toilettenraumfenster  | —      | —       | —      | ●       | ●       | —       | ●       | ●       |
| Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Fliegengittertüre   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Vollisolierte Radkästen   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Widerstandsfähiges GFK-Dach   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Wohnraumeingangstüre, einteilig   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Außen Design</b>   |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Außenblech in Hammerschlag weiß   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Bug und Heck in Glattblech weiß   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Stauraumklappen</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm   | —      | —       | ●      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm  | ●      | ●       | —      | ●       | —       | ●       | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>   |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Holzdekor Rosario Cherry  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Wohnwelt Cloud  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Textile Ausstattung</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material  | —      | ●       | —      | ●       | ●       | —       | ●       | ●       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material  | ●      | —       | ●      | —       | —       | ●       | —       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material   | ●      | —       | ●      | —       | —       | ●       | —       | —       |
| <b>Möbelvarianten</b>   |        |         |        |         |         |         |         |         |
| AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten                                | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar  | —      | —       | —      | —       | ●       | —       | ●       | ●       |
| Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter   | —      | ●       | —      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten            | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar  | —      | ●       | —      | ●       | ●       | ●       | ●       | —       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ●       |
| <b>Küche</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ●       |
| Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | —       |

# Serienausstattungen

|  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung                      | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)                          | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Badezimmer</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Dachhaube mit Moskitonetz  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Duschwanne   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff                      | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Heizung</b>   |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik                                      | ●      | ●       | ●      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik                                      | —      | —       | —      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Wärmelufanlage   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Elektroinstallation</b>   |        |         |        |         |         |         |         |         |
| CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik                                | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)          | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| USB Steckdose für Spot-Schiene   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Vorzellleuchte 12V   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| <b>Wasserversorgung</b>  |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Elektrische Wasserversorgung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Frischwassertank 38 Liter  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Mobiler 22 l Abwassertank  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Warmwasserversorgung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |

# Pakete Camper®

| Paket   | Styling-Paket weiß (Einachser) (13254) | Styling-Paket weiß (Einachser) (13254) | Styling-Paket weiß (Einachser) (13254) |
|---|--|--|--|
| Außenblech in Glattblech weiß                       | 1'530.-                                |  |  |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)       | 910.-                                  | 910.-                                  | 910.-                                  |
| Deichselabdeckung                                   | 240.-                                  | 240.-                                  | 240.-                                  |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                     | 160.-                                  | 160.-                                  | 160.-                                  |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige             | 90.-                                   | 90.-                                   | 90.-                                   |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                   | 140.-                                  | 140.-                                  | 140.-                                  |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling | 950.-                                  | 950.-                                  | 950.-                                  |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling           | 950.-                                  | 950.-                                  | 950.-                                  |
| Außenblech in Glattblech weiß                       |  | 1'910.-                                |  |
| Außenblech in Glattblech weiß                       |  |  | 1'910.-                                |
| Summe Einzelbestandteile CHF                        | 4'970.-                                | 5'350.-                                | 5'350.-                                |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                        | 2'570.-                                | 2'570.-                                | 2'570.-                                |
| Sie sparen CHF                                      | 2'400.-                                | 2'780.-                                | 2'780.-                                |
| Mehrgewicht (kg)*                                   | 45.7                                   | 48.3                                   | 51.1                                   |

| Paket  | Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256) | Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t) (13258) |
|--|---|---|
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)               | 1'720.-                                   |   |
| Deichselabdeckung  | 240.-                                     | 240.-   |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                | 160.-                                     | 160.-   |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                        | 90.-                                      | 90.-  |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                              | 140.-                                     | 140.-   |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling            | 950.-                                     | 950.-   |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                      | 950.-                                     | 950.-   |
| Außenblech in Glattblech weiß                                  | 1'910.-                                   | 1'910.-   |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg |   | 950.-   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                   | 6'160.-                                   | 5'390.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                   | 3'150.-                                   | 2'100.-   |
| Sie sparen CHF   | 3'010.-                                   | 3'290.-   |
| Mehrgewicht (kg)*  | 43.4                                      | 47.4  |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



| Paket   | Styling-Paket silber (Einachser) (13255) | Styling-Paket silber (Einachser) (13255) | Styling-Paket silber (Einachser) (13255) |
|---|--|--|--|
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       | 1'910.-                                  |  |  |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)       | 910.-                                    | 910.-                                    | 910.-                                    |
| Deichselabdeckung                                   | 240.-                                    | 240.-                                    | 240.-                                    |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                     | 160.-                                    | 160.-                                    | 160.-                                    |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige             | 90.-                                     | 90.-                                     | 90.-                                     |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                   | 140.-                                    | 140.-                                    | 140.-                                    |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling | 950.-                                    | 950.-                                    | 950.-                                    |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling           | 950.-                                    | 950.-                                    | 950.-                                    |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       |  | 2'380.-                                  |  |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       |  |  | 2'380.-                                  |
| Summe Einzelbestandteile CHF                        | 5'350.-                                  | 5'820.-                                  | 5'820.-                                  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                        | 3'150.-                                  | 3'150.-                                  | 3'150.-                                  |
| Sie sparen CHF                                      | 2'200.-                                  | 2'670.-                                  | 2'670.-                                  |
| Mehrgewicht (kg)*                                   | 45.7                                     | 48.3                                     | 51.1                                     |

| Paket  | Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257) | Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t) (13259) |
|--|---|---|
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)               | 1'720.-                                     |   |
| Deichselabdeckung  | 240.-                                       | 240.-   |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                | 160.-                                       | 160.-   |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                        | 90.-  | 90.-  |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                              | 140.-                                       | 140.-   |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling            | 950.-                                       | 950.-   |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                      | 950.-                                       | 950.-   |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                  | 2'380.-                                     | 2'380.-   |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg |   | 950.-   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                   | 6'630.-                                     | 5'860.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                   | 3'810.-                                     | 2'290.-   |
| Sie sparen CHF   | 2'820.-                                     | 3'570.-   |
| Mehrgewicht (kg)*  | 43.4  | 47.4  |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket  | Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479) | Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                               | 860.-                               |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                             | 1'620.-                             |
| Isoliertes Dükerrohr   | 80.-                                | 80.-                                |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 860.-                               |                                     |
| Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil              | 1'240.-                             | 1'240.-                             |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                     | 1'050.-                             |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 4'660.-                             | 4'850.-                             |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 3'150.-                             | 3'150.-                             |
| Sie sparen CHF   | 1'510.-                             | 1'700.-                             |
| Mehrgewicht (kg)*  | 47.6                                | 50.1                                |

| Paket  | Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536) | Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536) | Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                              | 860.-                              | 860.-                              |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                            | 1'620.-                            | 1'620.-                            |
| Isoliertes Dükerrohr   | 80.-                               | 80.-                               | 80.-                               |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                            |                                    |                                    |
| Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil              | 1'050.-                            | 1'050.-                            | 1'050.-                            |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                    | 1'050.-                            |                                    |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                    |                                    | 1'050.-                            |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 4'660.-                            | 4'660.-                            | 4'660.-                            |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 3'620.-                            | 3'620.-                            | 3'620.-                            |
| Sie sparen CHF   | 1'040.-                            | 1'040.-                            | 1'040.-                            |
| Mehrgewicht (kg)*  | 50.1                               | 52.8                               | 55                                 |

| Paket  | Winterkomfort-Paket SNOW (5459) | Winterkomfort-Paket SNOW (5459) | Winterkomfort-Paket SNOW (5459) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Warmwasserheizung  | 2'720.-                         | 2'720.-                         | 2'720.-                         |
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                           | 860.-                           | 860.-                           |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                         | 1'620.-                         | 1'620.-                         |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                         |                                 |                                 |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                 | 1'050.-                         |                                 |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                 |                                 | 1'050.-                         |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 6'250.-                         | 6'250.-                         | 6'250.-                         |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 4'770.-                         | 4'770.-                         | 4'770.-                         |
| Sie sparen CHF   | 1'480.-                         | 1'480.-                         | 1'480.-                         |
| Mehrgewicht (kg)*  | 74.1                            | 76.8                            | 79                              |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) |
|--|---|---|---|
| Warmwasserheizung  | 2'720.-                                 | 2'720.-                                 | 2'720.-                                 |
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)           | 1'910.-                                 | 1'910.-                                 | 1'910.-                                 |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                                 | 1'620.-                                 | 1'620.-                                 |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                                 |   |   |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |   | 1'050.-                                 |   |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |   |   | 1'050.-                                 |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 7'300.-                                 | 7'300.-                                 | 7'300.-                                 |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 5'720.-                                 | 5'720.-                                 | 5'720.-                                 |
| Sie sparen CHF   | 1'580.-                                 | 1'580.-                                 | 1'580.-                                 |
| Mehrgewicht (kg)*  | 75.1                                    | 77.8                                    | 80                                      |

| Paket                               | Mover-Autark-Paket (Einachser)<br>(5560) | Mover-Autark-Paket (Tandemachser,<br>4er Antrieb) (5561) |
|-------------------------------------|--|--|
| Rangierhilfe Mover für Einachser    | 3'620.-                                  |  |
| Elektrik-Autark Ausstattung         | 1'140.-                                  | 1'140.-  |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser |  | 5'720.-  |
| Summe Einzelbestandteile CHF        | 4'760.-                                  | 6'860.-  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF        | 4'010.-                                  | 6'010.-  |
| Sie sparen CHF                      | 750.-                                    | 850.-  |
| Mehrgewicht (kg)*                   | 70                                       | 98   |

| Paket  | Wasser- und Elektrik-<br>Autark-Paket Combi 4<br>(11031) | Wasser- und Elektrik-<br>Autark-Paket Combi 6<br>(11032) | Wasser- und Elektrik-<br>Autark-Paket bei<br>Combi- oder<br>Warmwasser-Heizung<br>(9943) |
|--|--|--|--|
| Warmflurtheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil | 1'240.-  |  |  |
| Elektrik-Autark Ausstattung                          | 1'140.-  | 1'140.-  | 1'140.-  |
| Frischwassertank 70 Liter                            | 190.-  | 190.-  | 190.-  |
| Warmflurtheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil |  | 1'050.-  |  |
| Summe Einzelbestandteile CHF                         | 2'570.-  | 2'380.-  | 1'330.-  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                         | 2'190.-  | 1'910.-  | 1'050.-  |
| Sie sparen CHF                                       | 380.-  | 470.-  | 280.-  |
| Mehrgewicht (kg)*                                    | 55.5   | 55.5   | 40.5   |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Sicherheitspaket (8950)   | Preis CHF |
|---|-----------|
| ATC Trailer Control   | 910.-     |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | 520.-     |
| Rauchmelder   | 60.-      |
| Summe Einzelbestandteile  | 1'490.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)  | 950.-     |
| Sie sparen  | 540.-     |
| Mehrgewicht (kg)*   | 7         |

| Dusch-Paket (6105)                               | Preis CHF |
|--|-----------|
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang | 290.-     |
| City-Wasseranschluss                             | 290.-     |
| Summe Einzelbestandteile                         | 580.-     |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)                         | 480.-     |
| Sie sparen                                       | 100.-     |
| Mehrgewicht (kg)*                                | 7         |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FRK |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)                    | STP                   | 910.-                      | 10                   | 11608 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)                 | STP                   | 1'720.-                    | 0                    | 11609 | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg     | —                     | 520.-                      | 0                    | 836   | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | ○       | —       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg     | —                     | 860.-                      | 0                    | 840   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg      | —                     | 550.-                      | 2                    | 838   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg   | STP                   | 950.-                      | 4                    | 859   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| <b>Auflastung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Auflastung 1.600 kg  | —                     | 240.-                      | 23.6                 | 322   | —      | ○       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.600 kg  | —                     | 240.-                      | 22.8                 | 322   | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 24.3                 | 278   | —      | —       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 23.9                 | 278   | —      | ○       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 23.1                 | 278   | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 0.3                  | 278   | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 6.8                  | 279   | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 6.6                  | 279   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | ○       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 32                   | 279   | —      | —       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 5.9                  | 279   | —      | —       | —      | —       | ○       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)             | —                     | 670.-                      | 31.6                 | 279   | —      | ○       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'050.-                    | 23.8                 | 394   | —      | —       | —      | —       | ○       | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'050.-                    | 19.2                 | 394   | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       | —       | —       |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'050.-                    | 18.7                 | 394   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | ○       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'140.-                    | 18.7                 | 138   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | ○       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'140.-                    | 19.2                 | 138   | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       | —       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)            | —                     | 1'140.-                    | 23.8                 | 138   | —      | —       | —      | —       | ○       | —       | —       | —       |
| Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)          | —                     | 1'140.-                    | 2.6                  | 6351  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)          | —                     | 1'140.-                    | 2.6                  | 496   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)          | —                     | 1'140.-                    | 27.4                 | 7713  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>                                   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| ATC Trailer Control  | SHP                   | 910.-                      | 4                    | 748   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Deichselabdeckung  | STP                   | 240.-                      | 2                    | 434   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                  | STP                   | 160.-                      | 1                    | 6348  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Pannenset  | —                     | 140.-                      | 1                    | 620   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Radzierblenden für 14" Bereifung                                 | —                     | 140.-                      | 2                    | 276   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Rangierhilfe Mover für Einachser <sup>8)</sup>                   | M-P                   | 3'620.-                    | 32                   | 946   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser <sup>8)</sup>                | M-P                   | 5'720.-                    | 60                   | 984   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg   | —                     | 370.-                      | 17                   | 837   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg   | —                     | 350.-                      | 18                   | 841   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg | —                     | 380.-                      | 19                   | 839   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | ○       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg | —                     | 380.-                      | 19                   | 861   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg | —                     | 430.-                      | 23.5                 | 1092  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | ○       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg   | —                     | 250.-                      | 18                   | 831   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg | —                     | 250.-                      | 18                   | 835   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg  | —                     | 280.-                      | 19.5                 | 833   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | ○       | —       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg   | —                     | 290.-                      | 20                   | 860   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                              | STP                   | 90.-                       | 2                    | 10063 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Bugfenster   | —                     | 500.-                      | 4                    | 982   | ○      | ○       | ●      | —       | ○       | ○       | —       | —       |
| Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug                              | —                     | 480.-                      | 5                    | 855   | —      | —       | —      | ○       | —       | —       | ○       | ○       |
| Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell                           | —                     | 1'430.-                    | 25.5                 | 6928  | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell                           | —                     | 1'620.-                    | 27.5                 | 6928  | —      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell                           | —                     | 1'620.-                    | 30                   | 6928  | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell                           | —                     | 2'290.-                    | 54.6                 | 6928  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Heckfenster  | —                     | 570.-                      | 4                    | 1108  | ●      | —       | ○      | —       | —       | —       | —       | ●       |
| Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>9)</sup> | —                     | 1'050.-                    | 3                    | 7561  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig                          | —                     | 290.-                      | 3                    | 862   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 860.-                      | 17.6                 | 179   | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 20.1                 | 179   | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 22.8                 | 179   | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 25                   | 179   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| <b>Außen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                        | STP                   | 1'910.-                    | 18.7                 | 659   | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                        | STP                   | 2'380.-                    | 21.3                 | 659   | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                        | STP                   | 2'380.-                    | 24.1                 | 659   | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                        | STP                   | 2'380.-                    | 26.4                 | 659   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'530.-                    | 18.7                 | 443   | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 21.3                 | 443   | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 24.1                 | 443   | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 26.4                 | 443   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                            | STP                   | 950.-                      | 1                    | 627   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling                   | STP                   | 950.-                      | 11                   | 624   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                                    | STP                   | 140.-                      | 0                    | 754   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Stauraumklappen</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Stauraumklappe 1550x1050 mit Fenster                                 | —                     | 860.-                      | 8                    | 9486  | —      | —       | —      | —       | ○       | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm                              | —                     | 330.-                      | 2                    | 1085  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Stauraumklappe hinten links 749x297 mm                               | —                     | 290.-                      | 2                    | 1077  | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm                             | —                     | 330.-                      | 2                    | 1086  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm                               | —                     | 290.-                      | 2                    | 1078  | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm                               | —                     | 330.-                      | 2                    | 1083  | —      | —       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 648x348 mm                                | —                     | 290.-                      | 2                    | 1071  | —      | —       | —      | —       | ●       | ○       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 997x419 mm                                | —                     | 330.-                      | 2.2                  | 1079  | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ●       | ●       |
| Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm                              | —                     | 330.-                      | 2                    | 1084  | —      | —       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Wohnwelt Galaxy  | —                     |                            | 0                    | 11269 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wohnwelt Mount   | —                     |                            | 0                    | 11270 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage  | —                     | 430.-                      | 4                    | 8214  | —      | ○       | —      | ○       | ○       | —       | ○       | ○       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage  | —                     | 240.-                      | 2                    | 8215  | ○      | —       | ○      | —       | —       | ○       | —       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage | —                     | 240.-                      | 5                    | 8216  | ○      | —       | ○      | —       | —       | ○       | —       | —       |
| Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe  | —                     | 190.-                      | 2                    | 9236  | —      | —       | —      | —       | ○       | —       | ○       | ○       |
| Teppich gekettelt  | —                     | 520.-                      | 8.5                  | 513   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Möbelvarianten</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett   | —                     | 330.-                      | 5                    | 685   | ○      | —       | ○      | —       | —       | ○       | —       | —       |
| Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil  | —                     | 130.-                      | 1                    | 871   | ○      | —       | ○      | —       | —       | ○       | —       | —       |
| Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe            | —                     | 330.-                      | 0                    | 9775  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar                                | —                     | 410.-                      | 20                   | 200   | —      | ○       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| <b>Innenausstattung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Feuerlöscher 2 kg  | —                     | 160.-                      | 3.5                  | 843   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Rauchmelder  | SHP                   | 60.-                       | 0.5                  | 8949  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Küche</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Backofen   | —                     | 760.-                      | 17                   | 572   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Dunstabzugshaube   | —                     | 240.-                      | 3                    | 785   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung | —                     | 810.-                      | 18                   | 429   | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Küchenverbreiterung klappbar   | —                     | 220.-                      | 1                    | 1107  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| <b>Badezimmer</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Toilettenraum in alternativer Ausführung                                     | —                     | 380.-                      | 4                    | 604   | —      | —       | —      | ○       | —       | —       | ○       | ○       |
| <b>Multimedia</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic   | —                     | 1'050.-                    | 10                   | 1049  | —      | ○       | ○      | ○       | —       | ○       | —       | ○       |
| Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver                                   | —                     | 950.-                      | 3.5                  | 1103  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT                          | —                     | 260.-                      | 1                    | 611   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin                                     | —                     | 3'620.-                    | 14                   | 879   | —      | ○       | ○      | ○       | —       | ○       | ○       | ○       |
| Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)               | —                     | 290.-                      | 2                    | 678   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Heizung</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Elektrische Fußbodenerwärmung  | WI-KO                 | 860.-                      | 9                    | 387   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004                                    | —                     | 190.-                      | 2                    | 178   | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Gebläse 12V für S 3004   | —                     | 240.-                      | 2                    | 177   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Isoliertes Dükrohr <sup>11)</sup>  | WI-KO                 | 80.-                       | 1                    | 9535  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil                          | WEA-P, WI-KO          | 1'240.-                    | 15                   | 10480 | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil                          | WEA-P, WI-KO          | 1'050.-                    | 15                   | 9427  | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>10)</sup>        | WI-KO                 | 1'910.-                    | 10                   | 674   | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Warmwasserheizung  | WI-KO                 | 2'720.-                    | 40                   | 205   | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V                            | —                     | 570.-                      | 2                    | 364   | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|   | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V                               | —                     | 570.-                      | 2                    | 422   | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Klima</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Dach-Klimaanlage  | —                     | 2'670.-                    | 35                   | 8145  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Einbau Klimaanlage vorbereitet  | —                     | 190.-                      | 0                    | 172   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Elektroinstallation</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Elektrik-Autark Ausstattung   | WEA-P, M-P            | 1'140.-                    | 38                   | 492   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Indirekte Beleuchtung   | —                     | 340.-                      | 2                    | 633   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Wasserversorgung</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt  | WI-KO                 | 1'620.-                    | 5                    | 520   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Außendusche   | —                     | 240.-                      | 2                    | 396   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| City-Wasseranschluss  | DUP                   | 290.-                      | 2                    | 414   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang                                | DUP                   | 290.-                      | 5                    | 1097  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Frischwassertank 70 Liter   | WEA-P                 | 190.-                      | 2.5                  | 592   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Gasversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Gasaußensteckdose   | —                     | 140.-                      | 1                    | 187   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | SHP                   | 520.-                      | 2.5                  | 784   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>Pakete</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |         |         |         |         |
| Dusch-Paket   | —                     | 480.-                      | 7                    | 6105  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Mover-Autark-Paket (Einachser)  | —                     | 4'010.-                    | 70                   | 5560  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | —       |
| Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)                                  | —                     | 6'010.-                    | 98                   | 5561  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Sicherheitspaket  | —                     | 950.-                      | 7                    | 8950  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 51.1                 | 13255 | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 48.3                 | 13255 | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 45.7                 | 13255 | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)                                       | —                     | 2'290.-                    | 47.4                 | 13259 | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket silber (Tandemachser)   | —                     | 3'810.-                    | 43.4                 | 13257 | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 45.7                 | 13254 | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 51.1                 | 13254 | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 48.3                 | 13254 | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)   | —                     | 2'100.-                    | 47.4                 | 13258 | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket weiß (Tandemachser)   | —                     | 3'150.-                    | 43.4                 | 13256 | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4                                       | —                     | 2'190.-                    | 55.5                 | 11031 | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6                                       | —                     | 1'910.-                    | 55.5                 | 11032 | —      | —       | —      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung            | —                     | 1'050.-                    | 40.5                 | 9943  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| Winterkomfort-Paket Combi 4   | —                     | 3'150.-                    | 50.1                 | 10479 | —      | ○       | ○      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 4   | —                     | 3'150.-                    | 47.6                 | 10479 | ○      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 52.8                 | 9536  | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 55                   | 9536  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 50.1                 | 9536  | —      | —       | —      | ○       | ○       | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW  | —                     | 4'770.-                    | 79                   | 5459  | —      | —       | —      | —       | —       | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket SNOW  | —                     | 4'770.-                    | 76.8                 | 5459  | —      | —       | —      | —       | —       | ○       | ○       | —       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## Sonderausstattung<sup>❦</sup>

|                               | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 500 QSK | 510 LE | 530 FSK | 540 QMIK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Winterkomfort-Paket SNOW      | —                     | 4'770.-                    | 74.1                 | 5459  | —      | —       | —      | ○       | ○        | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS | —                     | 5'720.-                    | 80                   | 5551  | —      | —       | —      | —       | —        | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS | —                     | 5'720.-                    | 77.8                 | 5551  | —      | —       | —      | —       | —        | ○       | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS | —                     | 5'720.-                    | 75.1                 | 5551  | —      | —       | —      | ○       | ○        | —       | —       | —       |
| <b>Sonstiges</b>              |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |          |         |         |         |
| Zulassungsdokumente           | —                     | 230.-                      | 0                    | 15151 | ◆      | ◆       | ◆      | ◆       | ◆        | ◆       | ◆       | ◆       |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket M-P Mover-Autark-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Erfahrung zahlt sich aus

Mit seiner umfassenden Ausstattung und stilvollen Detaillösungen ist der Nomad der perfekte Wohnwagen für anspruchsvolle Reisende. Ein Highlight ist das ausgeklügelte Lichtkonzept „Light-Moments“, das stilvoll für beste Wohlfühl-Stimmung sorgt – egal bei welchem Wetter.

## Polster



+ Wohnwelt Ruby



+ Wohnwelt Champion



+ Wohnwelt Chromo

## Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

optional erhältlich


## Steckbrief

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca.             | 691 - 942 cm |
| Gesamtbreite ca.            | 230 - 250 cm |
| Gesamthöhe ca.              | 265 cm       |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 cm       |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


## Pluspunkte

- + Für jeden das Passende dabei: große Auswahl an Doppel- und Einzelbettgrundrissen
- + Anspruchsvolles Exterieur-Design: mit schicken Details wie einem Design-Heckleuchenträger mit LED-Leuchten und Rangiergriffen in Chromausführung
- + Wohlfühlatmosphäre: exquisites, elegantes Wohnraumdesign mit stimmungsvollem Lichtkonzept
- + Kochen wie zuhause: exzellent ausgestattete Gourmet-Küche mit beleuchteter Küchenrückwand
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung



# Nomad

## Technische Daten



| Nomad   |     | 460 EL  | 490 EST                           | 510 LE  | 520 ELT  |
|---|-----|---|-----------------------------------|---|--|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 27'590.-  | 30'590.-                          | 30'290.-  | 32'290.-   |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg                   | System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg                   | System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg                      |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 691   | 729                               | 762   | 762  |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 550   | 590                               | 630   | 630  |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 230   | 230                               | 230   | 250  |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265   | 265                               | 265   | 265  |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 948   | 988                               | 1028  | 1028   |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198   | 198                               | 198   | 198  |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34                      | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34   |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR  | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR  | 195 R14C LI106   |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○                   | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○ | 210 x 135   | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○                      |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  |   | 185 x 90                          |   | 185 x 90   |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 210 x 115   |                                   | 2x 200 x 85 / 200 x 215 ○                           |  |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 3   | 3                                 | 4   | 3  |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 1275 (1211 bis 1339)*                               | 1325 (1259 bis 1391)*             | 1380 (1311 bis 1449)*                               | 1490 (1416 bis 1565)*                                  |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 140   | 86                                | 117   | 117  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1500  | 1500                              | 1600  | 1700   |
| Heizung   |     | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○ | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt.      | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○ | Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.                     | l   | 137 (15)  | 137 (15)                          | 137 (15)  | 137 (15)   |
| Abwassertank ca.  | l   | 22  | 22                                | 22  | 22   |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l   | 43 / 15   | 48 / 15                           | 43 / 15   | 48 / 15  |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   |     | 0 / 6 / 1   | 0 / 6 / 1                         | 0 / 7 / 1   | 0 / 0 / 1  |




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Technische Daten



| Nomad   |     | 530 DR  | 560 FMK   | 650 RQT   | 730 FKR   |
|---|-----|---|---|---|---|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 31'390.-  | 32'990.-  | 36'390.-  | 39'690.-  |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg   | System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg   | System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg   | System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg   |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 788   | 818   | 872   | 942   |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 650   | 675   | 735   | 805   |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 230   | 250   | 250   | 250   |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265   | 265   | 265   | 265   |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.   | cm  | 1048  | 1078  | 1138  | 1208  |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.   | cm  | 198   | 198   | 198   | 198   |
| Stärke Boden / Wand / Dach  | mm  | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34  |
| Reifengröße   |     | 185 R14C 8PR  | 195 R14C LI106  | 185/70 R14 LI88   | 195/70 R14C LI104   |
| Bettenmaß Bug L x B ca.   | cm  | 205 x 150   | 200 x 155   | 230 x 155   | 200 x 155   |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.   | cm  |   | 230 x 115   | 200 x 155   | 200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○                                      |
| Bettenmaß Heck L x B ca.  | cm  | 210 x 135   | 195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○                  |   | 230 x 155   |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                                       |     | 4   | 5 / 6 ○   | 4   | 7 / 8 ○   |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                                | kg  | 1395 (1325 bis 1465)*   | 1550 (1473 bis 1628)*   | 1760 (1672 bis 1848)*   | 1855 (1762 bis 1948)*   |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*             | kg  | 100   | 33  | 127   | 195   |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                                      | kg  | 1600  | 1700  | 2000  | 2200  |
| Heizung   |     | S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ | S 5004, 6 kW Gas / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.                           | l   | 137 (15)  | 137 (15)  | 137 (15)  | 86 (11) / 156 (29) ○  |
| Abwassertank ca.  | l   | 22  | 22  | 22  | 22  |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l   | 43 / 15   | 43 / 15   | 43 / 15   | 43 / 15   |



\* INFO


Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Nomad

## Technische Daten



| Nomad                         | 530 DR    | 560 FMK   | 650 RQT   | 730 FKR    |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB | 0 / 9 / 1 | 0 / 9 / 3 | 0 / 9 / 1 | 0 / 10 / 3 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

|   | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg   | ●      | ●       | ●      | —       | ●      | —       | —       | —       |
| Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ●       | —       |
| Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)   | —      | —       | —      | ●       | —      | ●       | —       | —       |
| Tandemachser Premium Rad 195/70 R14 C LI104 (m. Stahlfelge 2200 kg bis 2800 kg)   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ●       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| AAA selbstnachstellende Bremse  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| AKS Antischlingerkupplung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Octagon-Achsstoßdämpfer   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo                    | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Ausstellbares Toilettenraumfenster  | —      | ●       | —      | —       | —      | ●       | ●       | ●       |
| Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Fliegengittertüre   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Vollisolierte Radkästen   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Widerstandsfähiges GFK-Dach   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Außen Design</b>   |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Außenblech in Hammerschlag weiß   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Bug und Heck in Glattblech weiß   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Stauraumklappen</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm   | —      | —       | ●      | —       | —      | —       | ●       | —       |
| Stauraumklappe vorne rechts 648x348 mm  | —      | —       | —      | —       | ●      | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm  | ●      | ●       | —      | ●       | —      | —       | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>   |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Holzdekor Noce Nagano   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Wohnwelt Ruby   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Textile Ausstattung</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material  | —      | —       | —      | —       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material  | ●      | ●       | ●      | ●       | —      | —       | —       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material   | ●      | ●       | ●      | ●       | —      | —       | —       | —       |
| <b>Möbelvarianten</b>   |        |         |        |         |        |         |         |         |
| AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten                                | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar  | —      | —       | —      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter   | —      | —       | —      | —       | —      | ●       | —       | ●       |
| Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten            | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar  | —      | —       | —      | —       | —      | ●       | —       | —       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ●       |
| <b>Küche</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |

# Serienausstattungen

|  | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach     | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ●       |
| Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach        | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | —       |
| Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Indirekt beleuchtete Küchenarbeitsfläche                                 | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung                      | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)                          | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Badezimmer</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Dachhaube mit Moskitonetz  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Duschwanne   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff                      | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Heizung</b>   |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik                                      | ●      | —       | ●      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik                                      | —      | —       | —      | —       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Wärmelufanlage   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Elektroinstallation</b>   |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Beleuchtete Küchenrückwand   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik                                | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Indirekte Beleuchtung  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)          | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| USB Steckdose für Spot-Schiene   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Vorzelleuchte 12V  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| <b>Wasserversorgung</b>  |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Elektrische Wasserversorgung   | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Frischwassertank 38 Liter  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Mobiler 22 l Abwassertank  | ●      | ●       | ●      | ●       | ●      | ●       | ●       | ●       |
| Warmwasserversorgung   | ●      | —       | ●      | —       | ●      | ●       | ●       | ●       |

# Pakete Nomad

| Paket   | Styling-Paket weiß<br>(Einachser) (13254) | Styling-Paket weiß<br>(Einachser) (13254) | Styling-Paket weiß<br>(Einachser) (13254) |
|---|---|---|---|
| Außenblech in Glattblech weiß                       | 1'530.-                                   |   |   |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)       | 910.-                                     | 910.-                                     | 910.-                                     |
| Deichselabdeckung                                   | 240.-                                     | 240.-                                     | 240.-                                     |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                     | 160.-                                     | 160.-                                     | 160.-                                     |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige             | 90.-                                      | 90.-                                      | 90.-                                      |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                   | 140.-                                     | 140.-                                     | 140.-                                     |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling | 950.-                                     | 950.-                                     | 950.-                                     |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling           | 950.-                                     | 950.-                                     | 950.-                                     |
| Außenblech in Glattblech weiß                       |   | 1'910.-                                   |   |
| Außenblech in Glattblech weiß                       |   |   | 1'910.-                                   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                        | 4'970.-                                   | 5'350.-                                   | 5'350.-                                   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                        | 2'570.-                                   | 2'570.-                                   | 2'570.-                                   |
| Sie sparen CHF                                      | 2'400.-                                   | 2'780.-                                   | 2'780.-                                   |
| Mehrgewicht (kg)*                                   | 45.7                                      | 48.3                                      | 51.1                                      |

| Paket  | Styling-Paket weiß<br>(Tandemachser) (13256) | Styling-Paket weiß<br>(Tandemachser) (13256) | Styling-Paket weiß<br>(Tandemachser 2,8 t)<br>(13258) |
|--|--|--|---|
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)               | 1'720.-                                      | 1'720.-                                      |   |
| Deichselabdeckung  | 240.-  | 240.-  | 240.-   |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                | 160.-  | 160.-  | 160.-   |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                        | 90.-   | 90.-   | 90.-  |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                              | 140.-  | 140.-  | 140.-   |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling            | 950.-  | 950.-  | 950.-   |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                      | 950.-  | 950.-  | 950.-   |
| Außenblech in Glattblech weiß                                  | 1'910.-                                      |  |   |
| Außenblech in Glattblech weiß                                  |  | 1'910.-                                      | 1'910.-   |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg |  |  | 950.-   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                   | 6'160.-                                      | 6'160.-                                      | 5'390.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                   | 3'150.-                                      | 3'150.-                                      | 2'100.-   |
| Sie sparen CHF   | 3'010.-                                      | 3'010.-                                      | 3'290.-   |
| Mehrgewicht (kg)*  | 41.1   | 43.4   | 47.4  |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket   | Styling-Paket silber<br>(Einachser) (13255) | Styling-Paket silber<br>(Einachser) (13255) | Styling-Paket silber<br>(Einachser) (13255) |
|---|---|---|---|
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       | 1'910.-                                     |   |   |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)       | 910.-                                       | 910.-                                       | 910.-                                       |
| Deichselabdeckung                                   | 240.-                                       | 240.-                                       | 240.-                                       |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                     | 160.-                                       | 160.-                                       | 160.-                                       |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige             | 90.-  | 90.-  | 90.-  |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                   | 140.-                                       | 140.-                                       | 140.-                                       |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling | 950.-                                       | 950.-                                       | 950.-                                       |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling           | 950.-                                       | 950.-                                       | 950.-                                       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       |   | 2'380.-                                     |   |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic       |   |   | 2'380.-                                     |
| Summe Einzelbestandteile CHF                        | 5'350.-                                     | 5'820.-                                     | 5'820.-                                     |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                        | 3'150.-                                     | 3'150.-                                     | 3'150.-                                     |
| Sie sparen CHF                                      | 2'200.-                                     | 2'670.-                                     | 2'670.-                                     |
| Mehrgewicht (kg)*                                   | 45.7  | 48.3  | 51.1  |

| Paket  | Styling-Paket silber<br>(Tandemachser) (13257) | Styling-Paket silber<br>(Tandemachser) (13257) | Styling-Paket silber<br>(Tandemachser 2,8 t)<br>(13259) |
|--|--|--|---|
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)               | 1'720.-  | 1'720.-  |   |
| Deichselabdeckung  | 240.-  | 240.-  | 240.-   |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                | 160.-  | 160.-  | 160.-   |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                        | 90.-   | 90.-   | 90.-  |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung                              | 140.-  | 140.-  | 140.-   |
| Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling            | 950.-  | 950.-  | 950.-   |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                      | 950.-  | 950.-  | 950.-   |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                  | 2'380.-  |  |   |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                  |  | 2'380.-  | 2'380.-   |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg |  |  | 950.-   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                   | 6'630.-  | 6'630.-  | 5'860.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                   | 3'810.-  | 3'810.-  | 2'290.-   |
| Sie sparen CHF   | 2'820.-  | 2'820.-  | 3'570.-   |
| Mehrgewicht (kg)*  | 41.1   | 43.4   | 47.4  |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>Combi 4 (10479) | Winterkomfort-Paket<br>Combi 4 (10479) | Winterkomfort-Paket<br>bei Combi-Heizung<br>(10481) |
|--|--|--|---|
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                                  | 860.-                                  | 860.-   |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                                | 1'620.-                                | 1'620.-   |
| Isoliertes Dükerrohr   | 80.-                                   | 80.-                                   | 80.-  |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 860.-                                  |  |   |
| Wärmeluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil             | 1'240.-                                | 1'240.-                                |   |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |  | 1'050.-                                | 1'050.-   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 4'660.-                                | 4'850.-                                | 3'610.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 3'150.-                                | 3'150.-                                | 2'380.-   |
| Sie sparen CHF   | 1'510.-                                | 1'700.-                                | 1'230.-   |
| Mehrgewicht (kg)*  | 47.6                                   | 50.1                                   | 35.1  |

| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>Combi 6 (9536) | Winterkomfort-Paket<br>Combi 6 (9536) | Winterkomfort-Paket<br>Combi 6 (9536) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                                 | 860.-                                 | 860.-                                 |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                               | 1'620.-                               | 1'620.-                               |
| Isoliertes Dükerrohr   | 80.-                                  | 80.-                                  | 80.-                                  |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                               |                                       |                                       |
| Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil             | 1'050.-                               | 1'050.-                               | 1'050.-                               |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                       | 1'050.-                               |                                       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                       |                                       | 1'050.-                               |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 4'660.-                               | 4'660.-                               | 4'660.-                               |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 3'620.-                               | 3'620.-                               | 3'620.-                               |
| Sie sparen CHF   | 1'040.-                               | 1'040.-                               | 1'040.-                               |
| Mehrgewicht (kg)*  | 50.1                                  | 52.8                                  | 55                                    |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>SNOW (5459) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW (5459) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW (5459) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Warmwasserheizung  | 2'720.-                            | 2'720.-                            | 2'720.-                            |
| Elektrische Fußbodenerwärmung                                    | 860.-                              | 860.-                              | 860.-                              |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                            | 1'620.-                            | 1'620.-                            |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                            |                                    |                                    |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                    | 1'050.-                            |                                    |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |                                    |                                    | 1'050.-                            |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 6'250.-                            | 6'250.-                            | 6'250.-                            |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 4'770.-                            | 4'770.-                            | 4'770.-                            |
| Sie sparen CHF   | 1'480.-                            | 1'480.-                            | 1'480.-                            |
| Mehrgewicht (kg)*  | 74.1                               | 76.8                               | 79                                 |

| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) | Winterkomfort-Paket<br>SNOW PLUS (5551) |
|--|---|---|---|
| Warmwasserheizung  | 2'720.-                                 | 2'720.-                                 | 2'720.-                                 |
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)           | 1'910.-                                 | 1'910.-                                 | 1'910.-                                 |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                                 | 1'620.-                                 | 1'620.-                                 |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                                 |   |   |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |   | 1'050.-                                 |   |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |   |   | 1'050.-                                 |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 7'300.-                                 | 7'300.-                                 | 7'300.-                                 |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 5'720.-                                 | 5'720.-                                 | 5'720.-                                 |
| Sie sparen CHF   | 1'580.-                                 | 1'580.-                                 | 1'580.-                                 |
| Mehrgewicht (kg)*  | 75.1                                    | 77.8                                    | 80                                      |

| Paket                               | Mover-Autark-Paket (Einachser)<br>(5560) | Mover-Autark-Paket (Tandemachser,<br>4er Antrieb) (5561) |
|-------------------------------------|--|--|
| Rangierhilfe Mover für Einachser    | 3'620.-                                  |  |
| Elektrik-Autark Ausstattung         | 1'140.-                                  | 1'140.-  |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser |  | 5'720.-  |
| Summe Einzelbestandteile CHF        | 4'760.-                                  | 6'860.-  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF        | 4'010.-                                  | 6'010.-  |
| Sie sparen CHF                      | 750.-                                    | 850.-  |
| Mehrgewicht (kg)*                   | 70                                       | 98   |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket  | Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4 (11031) | Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6 (11032) | Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung (9943) |
|--|---|---|---|
| Wärmeluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil | 1'240.-   |   |   |
| Elektrik-Autark Ausstattung                          | 1'140.-   | 1'140.-   | 1'140.-   |
| Frischwassertank 70 Liter                            | 190.-   | 190.-   | 190.-   |
| Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil |   | 1'050.-   |   |
| Summe Einzelbestandteile CHF                         | 2'570.-   | 2'380.-   | 1'330.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                         | 2'190.-   | 1'910.-   | 1'050.-   |
| Sie sparen CHF                                       | 380.-   | 470.-   | 280.-   |
| Mehrgewicht (kg)*                                    | 55.5  | 55.5  | 40.5  |

| Sicherheitspaket (8950)   | Preis CHF |
|---|-----------|
| ATC Trailer Control   | 910.-     |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | 520.-     |
| Rauchmelder   | 60.-      |
| Summe Einzelbestandteile  | 1'490.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)  | 950.-     |
| Sie sparen  | 540.-     |
| Mehrgewicht (kg)*   | 7         |

| Dusch-Paket (6105)                               | Preis CHF |
|--|-----------|
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang | 290.-     |
| City-Wasseranschluss                             | 290.-     |
| Summe Einzelbestandteile                         | 580.-     |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)                         | 480.-     |
| Sie sparen                                       | 100.-     |
| Mehrgewicht (kg)*                                | 7         |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)                      | STP                   | 910.-                      | 10                   | 11608 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)                   | STP                   | 1'720.-                    | 0                    | 11609 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg       | —                     | 520.-                      | 0                    | 836   | ○      | ○       | ○      | —       | ○      | —       | —       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg       | —                     | 860.-                      | 0                    | 840   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg        | —                     | 550.-                      | 2                    | 838   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg     | STP                   | 950.-                      | 4                    | 859   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| <b>Auflastung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Auflastung 1.600 kg  | —                     | 240.-                      | 24                   | 322   | ○      | ○       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)               | —                     | 670.-                      | 0.3                  | 278   | —      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)               | —                     | 670.-                      | 24                   | 278   | ○      | ○       | —      | —       | ○      | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)               | —                     | 670.-                      | 31.6                 | 279   | —      | —       | —      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)               | —                     | 670.-                      | 27                   | 279   | —      | ○       | —      | —       | ○      | ○       | —       | —       |
| Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)               | —                     | 670.-                      | 8                    | 279   | —      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)              | —                     | 1'050.-                    | 27                   | 394   | —      | —       | —      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)              | —                     | 1'140.-                    | 27                   | 138   | —      | —       | —      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)            | —                     | 1'140.-                    | 1.5                  | 6351  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)            | —                     | 1'140.-                    | 0                    | 496   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)            | —                     | 1'140.-                    | 1.5                  | 496   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)            | —                     | 1'140.-                    | 24.9                 | 7713  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>                                     |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| ATC Trailer Control  | SHP                   | 910.-                      | 4                    | 748   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Deichselabdeckung  | STP                   | 240.-                      | 2                    | 434   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                    | STP                   | 160.-                      | 1                    | 6348  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Pannenset  | —                     | 140.-                      | 1                    | 620   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Radzierblenden für 14" Bereifung                                   | —                     | 140.-                      | 2                    | 276   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Rangierhilfe Mover für Einachser <sup>8)</sup>                     | M-P                   | 3'620.-                    | 32                   | 946   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser <sup>8)</sup>                  | M-P                   | 5'720.-                    | 60                   | 984   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg     | —                     | 370.-                      | 17                   | 837   | ○      | ○       | ○      | —       | ○      | —       | —       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg     | —                     | 350.-                      | 18                   | 841   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg   | —                     | 380.-                      | 19                   | 839   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg   | —                     | 380.-                      | 19                   | 861   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg   | —                     | 430.-                      | 23.5                 | 1092  | —      | —       | —      | ○       | —      | ○       | —       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg     | —                     | 250.-                      | 18                   | 831   | ○      | ○       | ○      | —       | ○      | —       | —       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg   | —                     | 250.-                      | 18                   | 835   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg    | —                     | 280.-                      | 19.5                 | 833   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg | —                     | 290.-                      | 20                   | 860   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                            | STP                   | 90.-                       | 2                    | 10063 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Bugfenster   | —                     | 500.-                      | 4                    | 982   | ○      | ○       | ●      | ○       | ○      | —       | ●       | —       |
| Bugfenster (Bett) wenn Waschaum im Bug                             | —                     | 480.-                      | 5                    | 855   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       |
| Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell                         | —                     | 1'430.-                    | 25.5                 | 6928  | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell                         | —                     | 1'620.-                    | 27.5                 | 6928  | —      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell                         | —                     | 1'620.-                    | 30                   | 6928  | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 5500x3000 mm, manuell                         | —                     | 2'290.-                    | 50.6                 | 6928  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Dach-Casnettenmarkise 6000x3000 mm, manuell                                  | —                     | 2'290.-                    | 54.6                 | 6928  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Heckfenster  | —                     | 570.-                      | 4                    | 1108  | ●      | —       | ○      | —       | ●      | —       | —       | ●       |
| Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>9)</sup>         | —                     | 1'050.-                    | 3                    | 7561  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)             | WI-KO                 | 860.-                      | 17.6                 | 179   | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)             | WI-KO                 | 1'050.-                    | 20.1                 | 179   | —      | ○       | ○      | ○       | ○      | —       | ○       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)             | WI-KO                 | 1'050.-                    | 22.8                 | 179   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)             | WI-KO                 | 1'050.-                    | 25                   | 179   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| <b>Außen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                                | STP                   | 1'910.-                    | 18.7                 | 659   | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                                | STP                   | 2'380.-                    | 21.3                 | 659   | —      | ○       | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                                | STP                   | 2'380.-                    | 24.1                 | 659   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | ○       | —       |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                                | STP                   | 2'380.-                    | 26.4                 | 659   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'530.-                    | 18.7                 | 443   | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 21.3                 | 443   | —      | ○       | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 24.1                 | 443   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | ○       | —       |
| Außenblech in Glattblech weiß  | STP                   | 1'910.-                    | 26.4                 | 443   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling                                    | STP                   | 950.-                      | 1                    | 627   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling                           | STP                   | 950.-                      | 11                   | 624   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Stauraumklappen</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm                                      | —                     | 330.-                      | 2                    | 1085  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Stauraumklappe hinten links 749x297 mm                                       | —                     | 290.-                      | 2                    | 1077  | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm                                     | —                     | 330.-                      | 2                    | 1086  | —      | —       | —      | —       | ○      | —       | —       | ○       |
| Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm                                       | —                     | 290.-                      | 2                    | 1078  | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm                                       | —                     | 330.-                      | 2                    | 1083  | —      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 648x348 mm  | —                     | 290.-                      | 2                    | 1071  | —      | —       | —      | ○       | ○      | —       | —       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 997x419 mm  | —                     | 330.-                      | 2.2                  | 1079  | —      | —       | —      | ○       | —      | ●       | —       | ●       |
| Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm                                      | —                     | 330.-                      | 2                    | 1084  | —      | —       | ○      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| <b>Innen Design</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Wohnwelt Champion  | —                     |                            | 0                    | 10489 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Wohnwelt Chromo  | —                     |                            | 0                    | 10488 | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage  | —                     | 430.-                      | 4                    | 8214  | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage  | —                     | 240.-                      | 2                    | 8215  | ○      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage | —                     | 240.-                      | 5                    | 8216  | ○      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe  | —                     | 190.-                      | 2                    | 9236  | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Teppich gekettelt  | —                     | 520.-                      | 8.5                  | 513   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Möbelvarianten</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett   | —                     | 330.-                      | 5                    | 685   | ○      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil  | —                     | 130.-                      | 1                    | 871   | ○      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | —       | —       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe            | —                     | 330.-                      | 0                    | 9775  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar                                | —                     | 410.-                      | 20                   | 200   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| <b>Innenausstattung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Feuerlöscher 2 kg  | —                     | 160.-                      | 3.5                  | 843   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Rauchmelder  | SHP                   | 60.-                       | 0.5                  | 8949  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Küche</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Backofen   | —                     | 760.-                      | 17                   | 572   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Dunstabzugshaube   | —                     | 240.-                      | 3                    | 785   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung | —                     | 810.-                      | 18                   | 429   | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Küchenverbreiterung klappbar   | —                     | 220.-                      | 1                    | 1107  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| <b>Badezimmer</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Toilettenraum in alternativer Ausführung                                     | —                     | 380.-                      | 4                    | 604   | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | ○       |
| <b>Multimedia</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic   | —                     | 1'050.-                    | 10                   | 1049  | —      | ○       | ○      | ○       | —      | —       | ○       | ○       |
| Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver                                   | —                     | 950.-                      | 3.5                  | 1103  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT                          | —                     | 260.-                      | 1                    | 611   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin                                     | —                     | 3'620.-                    | 14                   | 879   | —      | ○       | ○      | ○       | —      | ○       | ○       | ○       |
| TV-Vorbereitung im Schlafbereich   | —                     | 290.-                      | 2                    | 9360  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)               | —                     | 290.-                      | 2                    | 678   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Heizung</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Elektrische Fußbodenerwärmung  | WI-KO                 | 860.-                      | 9                    | 387   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004                                    | —                     | 190.-                      | 2                    | 178   | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Gebläse 12V für S 3004   | —                     | 240.-                      | 2                    | 177   | ○      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Isoliertes Dükerrrohr <sup>12)</sup>   | WI-KO                 | 80.-                       | 1                    | 9535  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Wärmeluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil                         | WEA-P, WI-KO          | 1'240.-                    | 15                   | 10480 | ○      | ●       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil                         | WEA-P, WI-KO          | 1'050.-                    | 15                   | 9427  | —      | —       | —      | ●       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>10)</sup>        | WI-KO                 | 1'910.-                    | 10                   | 674   | —      | —       | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Warmwasserheizung  | WI-KO                 | 2'720.-                    | 40                   | 205   | —      | —       | —      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V                            | —                     | 570.-                      | 2                    | 364   | ○      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V                            | —                     | 570.-                      | 2                    | 422   | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Klima</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Dach-Klimaanlage   | —                     | 2'670.-                    | 35                   | 8145  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Einbau Klimaanlage vorbereitet   | —                     | 190.-                      | 0                    | 172   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Elektroinstallation</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Elektrik-Autark Ausstattung  | WEA-P, M-P            | 1'140.-                    | 38                   | 492   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Wasserversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                                       | WI-KO                 | 1'620.-                    | 5                    | 520   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Außendusche  | —                     | 240.-                      | 2                    | 396   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| City-Wasseranschluss   | DUP                   | 290.-                      | 2                    | 414   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang                             | DUP                   | 290.-                      | 5                    | 1097  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Frischwassertank 70 Liter  | WEA-P                 | 190.-                      | 2.5                  | 592   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|   | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Gasversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Gasaußensteckdose   | —                     | 140.-                      | 1                    | 187   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | SHP                   | 520.-                      | 2.5                  | 784   | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| <b>Pakete</b>   |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Dusch-Paket   | —                     | 480.-                      | 7                    | 6105  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Mover-Autark-Paket (Einachser)  | —                     | 4'010.-                    | 70                   | 5560  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | —       | —       |
| Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)                                  | —                     | 6'010.-                    | 98                   | 5561  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | ○       |
| Sicherheitspaket  | —                     | 950.-                      | 7                    | 8950  | ○      | ○       | ○      | ○       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 51.1                 | 13255 | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 48.3                 | 13255 | —      | ○       | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       |
| Styling-Paket silber (Einachser)  | —                     | 3'150.-                    | 45.7                 | 13255 | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)                                       | —                     | 2'290.-                    | 47.4                 | 13259 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket silber (Tandemachser)   | —                     | 3'810.-                    | 43.4                 | 13257 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket silber (Tandemachser)   | —                     | 3'810.-                    | 41.1                 | 13257 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 45.7                 | 13254 | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 48.3                 | 13254 | —      | ○       | ○      | ○       | ○      | —       | —       | —       |
| Styling-Paket weiß (Einachser)  | —                     | 2'570.-                    | 51.1                 | 13254 | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)   | —                     | 2'100.-                    | 47.4                 | 13258 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket weiß (Tandemachser)   | —                     | 3'150.-                    | 43.4                 | 13256 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Styling-Paket weiß (Tandemachser)   | —                     | 3'150.-                    | 41.1                 | 13256 | —      | —       | —      | —       | —      | —       | ○       | —       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4                                       | —                     | 2'190.-                    | 55.5                 | 11031 | ○      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6                                       | —                     | 1'910.-                    | 55.5                 | 11032 | —      | —       | —      | —       | ○      | ○       | ○       | ○       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung            | —                     | 1'050.-                    | 40.5                 | 9943  | —      | ○       | —      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 4   | —                     | 3'150.-                    | 50.1                 | 10479 | —      | —       | ○      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 4   | —                     | 3'150.-                    | 47.6                 | 10479 | ○      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 50.1                 | 9536  | —      | —       | —      | —       | ○      | —       | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 55                   | 9536  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket Combi 6   | —                     | 3'620.-                    | 52.8                 | 9536  | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW  | —                     | 4'770.-                    | 76.8                 | 5459  | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW  | —                     | 4'770.-                    | 74.1                 | 5459  | —      | —       | —      | ○       | ○      | —       | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW  | —                     | 4'770.-                    | 79                   | 5459  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS   | —                     | 5'720.-                    | 80                   | 5551  | —      | —       | —      | —       | —      | —       | —       | ○       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS   | —                     | 5'720.-                    | 77.8                 | 5551  | —      | —       | —      | —       | —      | ○       | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS   | —                     | 5'720.-                    | 75.1                 | 5551  | —      | —       | —      | ○       | ○      | —       | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung   | —                     | 2'380.-                    | 35.1                 | 10481 | —      | ○       | —      | ○       | —      | —       | —       | —       |
| <b>Sonstiges</b>  |                       |                            |                      |       |        |         |        |         |        |         |         |         |
| Zulassungsdokumente   | —                     | 230.-                      | 0                    | 15151 | ◆      | ◆       | ◆      | ◆       | ◆      | ◆       | ◆       | ◆       |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket M-P Mover-Autark-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Beduin Scandinavia

## Design, Komfort und Freiraum

Loftartige Raumkonzepte mit ausgefallenen Schnitten und naturnahe Materialien sorgen für skandinavisches Flair mit einem Hauch von Luxus. Das Flaggschiff von Dethleffs macht Caravanning jetzt an 365 Tagen im Jahr möglich. Die leistungsstarke Warmwasserheizung und die elektrische Fußbodenerwärmung an Bord garantieren wohlige Wärme auch bei Minusgraden.

## Polster



+ Wohnwelt  
Amposta



+ Wohnwelt  
Badalona ○



+ Wohnwelt  
Tarragona ○

## Holzdekor



+ Holzdekor Amberes Oak

○ optional erhältlich


## Steckbrief

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca.             | 768 - 901 cm |
| Gesamtbreite ca.            | 230 - 250 cm |
| Gesamthöhe ca.              | 265 cm       |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 cm       |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte


- + Gehobene Ausstattung: serienmäßig mit Warmwasserheizung, elektr. Fußbodenerwärmung, Seitenwände in Glattblech weiß sowie einer Vielzahl weiterer Optionen
- + Gourmet-Urlaub leicht gemacht: hochwertige Küchenausstattung mit Backofen-Kocher-Kombination und viel Platz für die Zubereitung
- + Einladendes Ambiente: indirekte Beleuchtung und beleuchtete Küchenrückwand sorgen für besondere Stimmung
- + Unübertroffener Komfort: eine hochwertige Polsterung und raffiniert genähte Stoffwohnwelten laden zum Verweilen ein
- + Treten Sie ein: komfortabler Einstieg dank extra breiter Eingangstüre mit Fenster
- + Wintercamper aufgepasst: mit dem optionalen Winterkomfort- Paket Premium auch für kältere Temperaturen gerüstet sein





# Beduin Scandinavia

## Technische Daten



| Beduin Scandinavia  |     | 540 QMK                           | 550 BET                                 | 550 RD                            | 550 SE                            | 670 BET                           | 690 BQT                           |
|---|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt)  | CHF | 38'990.-                          | 41'590.-                                | 39'990.-                          | 39'990.-                          | 44'590.-                          | 46'590.-                          |
| Serien-Fahrgestell  |     | System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg       | System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg | System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg | System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg | System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg |
| Gesamtlänge ca.   | cm  | 768                               | 812                                     | 806                               | 806                               | 872                               | 901                               |
| Aufbaulänge ca.   | cm  | 650                               | 675                                     | 675                               | 675                               | 735                               | 765                               |
| Gesamtbreite ca.  | cm  | 250                               | 230                                     | 230                               | 230                               | 250                               | 250                               |
| Gesamthöhe ca.  | cm  | 265                               | 265                                     | 265                               | 265                               | 265                               | 265                               |
| Umlaufmaß Vorzelt ca.                                     | cm  | 1048                              | 1078                                    | 1078                              | 1078                              | 1138                              | 1163                              |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca.                               | cm  | 198                               | 198                                     | 198                               | 198                               | 198                               | 198                               |
| Stärke Boden / Wand / Dach                                | mm  | 42 / 34 / 34                      | 42 / 34 / 34                            | 42 / 34 / 34                      | 42 / 34 / 34                      | 42 / 34 / 34                      | 42 / 34 / 34                      |
| Reifengröße   |     | 195 R14C LI106                    | 195 R14C LI106                          | 195 R14C LI106                    | 195 R14C LI106                    | 195/70 R14C LI104                 | 195/70 R14C LI104                 |
| Bettenmaß Bug L x B ca.                                   | cm  | 195 x 135                         |   | 220 x 110                         |                                   |                                   |                                   |
| Bettenmaß Mitte L x B ca.                                 | cm  | 230 x 115                         | 180 x 110                               |                                   | 220 x 110                         | 220 x 110                         | 230 x 115                         |
| Bettenmaß Heck L x B ca.                                  | cm  | 190 x 75 / 190 x 70               | 205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○ | 195 x 150                         | 2x 200 x 85 / 200 x 210           | 2x 200 x 85 / 200 x 230 ○         | 185 - 200 x 155                   |
| Schlafplätze serienmäßig / max.                           |     | 5                                 | 3                                       | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*                    | kg  | 1615 (1534 bis 1696)*             | 1645 (1563 bis 1727)*                   | 1600 (1520 bis 1680)*             | 1545 (1468 bis 1622)*             | 1845 (1753 bis 1937)*             | 1870 (1777 bis 1964)*             |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg  | 70                                | 58                                      | 103                               | 158                               | 252                               | 224                               |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg  | 1800                              | 1800                                    | 1800                              | 1800                              | 2200                              | 2200                              |
| Heizung   |     | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.             | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.                   | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.             | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.             | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.             | WW, 6.4 kW Gas-Elekt.             |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.         | l   | 137 (15)                          | 137 (15)                                | 137 (15)                          | 137 (15)                          | 156 (29)                          | 156 (29)                          |
| Abwassertank ca.  | l   | 22                                | 22                                      | 22                                | 22                                | 22                                | 22                                |




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Beduin Scandinavia

## Technische Daten



| Beduin Scandinavia  | 540 QMK   | 550 BET   | 550 RD    | 550 SE    | 670 BET   | 690 BQT   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | 53 / 15   | 53 / 15   | 53 / 15   | 53 / 15   | 53 / 15   | 53 / 15   |
| Steckdosen 12 V / 230 V / USB   | 0 / 7 / 3 | 0 / 7 / 1 | 0 / 8 / 1 | 0 / 7 / 1 | 0 / 9 / 1 | 0 / 8 / 1 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

|   | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 670 BET | 690 BQT |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)   | ●       | ●       | ●      | ●      | —       | —       |
| Tandemachser Premium Rad 195/70 R14 C LI104 (m. Stahlfelge 2200 kg bis 2800 kg)   | —       | —       | —      | —      | ●       | ●       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>  |         |         |        |        |         |         |
| AAA selbstnachstellende Bremse  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| AKS Antischlingerkupplung   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Deichselabdeckung   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Octagon-Achsstoßdämpfer   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Radzierblenden für 14" Bereifung  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo                    | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Breite Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Fliegengittertüre   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Midi-Heki Klarsicht-Dachhaube mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo und integrierten Strahlern, Bedienung mit Kurbel         | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Panorama-Bugfenster   | —       | ●       | —      | —      | ●       | ●       |
| Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Vollisolierte Radkästen   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Widerstandsfähiges GFK-Dach   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Außen Design</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Außenblech in Glattblech weiß   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Bug und Heck in Glattblech weiß   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Rangiergriffe in Chrom-Ausführung   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Stauraumklappen</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Stauraumklappe hinten rechts 648x348 mm   | —       | —       | ●      | —      | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm   | —       | ●       | —      | ●      | ●       | —       |
| Stauraumklappe vorne links 997x419 mm   | ●       | —       | —      | —      | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Holzdekor Amberes Oak   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Wohnwelt Amposta  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Textile Ausstattung</b>  |         |         |        |        |         |         |
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material  | ●       | —       | ●      | —      | —       | ●       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material  | —       | ●       | —      | ●      | ●       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material   | —       | ●       | —      | ●      | ●       | —       |
| Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Hochwertige Polster und Stoffe in der Sitzgruppe  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Möbelvarianten</b>   |         |         |        |        |         |         |
| AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten                                | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter   | ●       | —       | —      | —      | —       | —       |
| Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten            | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar  | ●       | —       | —      | —      | —       | —       |

# Serienausstattungen

|  | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 670 BET | 690 BQT |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Küche</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Backofen   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach              | ●       | ●       | ●      | ●      | —       | —       |
| Großer Kühlschrank mit 156 Liter Volumen und 29 Liter Frosterfach              | —       | —       | —      | —      | ●       | ●       |
| Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen       | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Hochwertiger 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung und integriertem Backofen | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Indirekt beleuchtete Küchenarbeitsfläche                                       | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)                                | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Badezimmer</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Dachhaube mit Moskitonetz  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Duschwanne   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff                            | —       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Platzsparendes Kipp-Waschbecken zum einfachen Verstauen im Badschrank          | ●       | —       | —      | —      | —       | —       |
| <b>Multimedia</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Heizung</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Elektrische Fußbodenerwärmung  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Warmwasserheizung  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Klima</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Einbau Klimaanlage vorbereitet   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Elektroinstallation</b>   |         |         |        |        |         |         |
| Beleuchtete Küchenrückwand   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik                                      | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Indirekte Beleuchtung  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)                | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| USB Steckdose für Spot-Schiene   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Vorzelleuchte 12V  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| <b>Wasserversorgung</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Elektrische Wasserversorgung   | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Frischwassertank 38 Liter  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Mobiler 22 l Abwassertank  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |

# Pakete Beduin Scandinavia

| Paket                               | Mover-Autark-Paket (Einachser)<br>(5560) | Mover-Autark-Paket (Tandemachser,<br>4er Antrieb) (5561) |
|-------------------------------------|--|--|
| Rangierhilfe Mover für Einachser    | 3'620.-                                  |  |
| Elektrik-Autark Ausstattung         | 1'140.-                                  | 1'140.-  |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser |  | 5'720.-  |
| Summe Einzelbestandteile CHF        | 4'760.-                                  | 6'860.-  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF        | 4'010.-                                  | 6'010.-  |
| Sie sparen CHF                      | 750.-                                    | 850.-  |
| Mehrgewicht (kg)*                   | 70                                       | 98   |

| Paket                        | Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung<br>(9943) |
|------------------------------|--|
| Elektrik-Autark Ausstattung  | 1'140.-  |
| Frischwassertank 70 Liter    | 190.-  |
| Summe Einzelbestandteile CHF | 1'330.-  |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF | 1'050.-  |
| Sie sparen CHF               | 280.-  |
| Mehrgewicht (kg)*            | 40.5   |

| Paket  | Winterkomfort-Paket<br>Premium (11332) | Winterkomfort-Paket<br>Premium (11332) | Winterkomfort-Paket<br>Premium (11332) |
|--|--|--|--|
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)           | 1'910.-                                | 1'910.-                                | 1'910.-                                |
| Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank                   | 130.-                                  | 130.-                                  | 130.-                                  |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt                           | 1'620.-                                | 1'620.-                                | 1'620.-                                |
| Elektrik-Autark Ausstattung                                      | 1'140.-                                | 1'140.-                                | 1'140.-                                |
| Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster)           | 1'050.-                                | 1'050.-                                | 1'050.-                                |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) | 1'050.-                                |  |  |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |  | 1'050.-                                |  |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße) |  |  | 1'050.-                                |
| Summe Einzelbestandteile CHF                                     | 6'900.-                                | 6'900.-                                | 6'900.-                                |
| Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF                                     | 5'910.-                                | 5'910.-                                | 5'910.-                                |
| Sie sparen CHF   | 990.-                                  | 990.-                                  | 990.-                                  |
| Mehrgewicht (kg)*  | 82.1                                   | 84.8                                   | 87                                     |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Sicherheitspaket (8950)   | Preis CHF |
|---|-----------|
| ATC Trailer Control   | 910.-     |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | 520.-     |
| Rauchmelder   | 60.-      |
| Summe Einzelbestandteile  | 1'490.-   |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)  | 950.-     |
| Sie sparen  | 540.-     |
| Mehrgewicht (kg)*   | 7         |

| Dusch-Paket (6105)                               | Preis CHF |
|--|-----------|
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang | 290.-     |
| City-Wasseranschluss                             | 290.-     |
| Summe Einzelbestandteile                         | 580.-     |
| Paketpreis (inkl. MwSt.)                         | 480.-     |
| Sie sparen                                       | 100.-     |
| Mehrgewicht (kg)*                                | 7         |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 670 BET | 690 BQT |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Fahrgestell</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)                        | —                     | 910.-                      | 10                   | 11608 | ○       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| 17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)                     | —                     | 1'720.-                    | 0                    | 11609 | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg          | —                     | 550.-                      | 2                    | 838   | ○       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg       | —                     | 950.-                      | 4                    | 859   | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| <b>Auflastung</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)                | —                     | 1'050.-                    | 12.4                 | 394   | —       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)                | —                     | 1'050.-                    | 17.9                 | 394   | ○       | —       | —      | —      | —       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)                | —                     | 1'140.-                    | 17.9                 | 138   | ○       | —       | —      | —      | —       | —       |
| Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)                | —                     | 1'140.-                    | 12.4                 | 138   | —       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)              | —                     | 1'140.-                    | 0                    | 496   | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| <b>Fahrgestell Ausstattung</b>                                       |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| ATC Trailer Control  | SHP                   | 910.-                      | 4                    | 748   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Großflächige Abstützfüße, 4 St.                                      | —                     | 160.-                      | 1                    | 6348  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Pannenset  | —                     | 140.-                      | 1                    | 620   | ●       | ●       | ○      | ○      | ●       | ●       |
| Rangierhilfe Mover für Einachser <sup>8)</sup>                       | M-P                   | 3'620.-                    | 32                   | 946   | ○       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Rangierhilfe Mover für Tandemachser <sup>8)</sup>                    | M-P                   | 5'720.-                    | 60                   | 984   | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg     | —                     | 380.-                      | 19                   | 839   | —       | ○       | —      | ○      | —       | —       |
| Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg     | —                     | 430.-                      | 23.5                 | 1092  | —       | ○       | —      | ○      | —       | —       |
| Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg      | —                     | 280.-                      | 19.5                 | 833   | —       | ○       | —      | ○      | —       | —       |
| Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige                              | —                     | 90.-                       | 2                    | 10063 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Außen Ausstattungen</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Bugfenster   | —                     | 500.-                      | 4                    | 982   | ○       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |
| Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell                           | —                     | 1'620.-                    | 30                   | 6928  | ○       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Dach-Casettenmarkise 5500x3000 mm, manuell                           | —                     | 2'290.-                    | 50.6                 | 6928  | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| Heckfenster  | —                     | 570.-                      | 4                    | 1108  | —       | —       | ○      | ○      | —       | —       |
| Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>9)</sup> | WI-KO                 | 1'050.-                    | 3                    | 7561  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 20.1                 | 179   | ○       | —       | —      | —      | —       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 22.8                 | 179   | —       | ○       | ○      | ○      | ○       | —       |
| XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)     | WI-KO                 | 1'050.-                    | 25                   | 179   | —       | —       | —      | —      | —       | ○       |
| <b>Außen Design</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Außenblech in Glattblech titansilber-metallic                        | —                     | 950.-                      | 0                    | 659   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling <sup>13)</sup>             | —                     | 950.-                      | 1                    | 627   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling <sup>14)</sup>    | —                     | 950.-                      | 11                   | 624   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Stauraumklappen</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Stauraumklappe hinten links 648x348 mm                               | —                     | 290.-                      | 2                    | 1073  | —       | —       | ○      | —      | —       | —       |
| Stauraumklappe hinten links 997x419 mm                               | —                     | 330.-                      | 2.2                  | 1081  | —       | —       | —      | ○      | —       | ●       |
| Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm                              | —                     | 330.-                      | 2                    | 1084  | —       | —       | ○      | —      | —       | —       |
| <b>Innen Design</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Wohnwelt Badalona  | —                     |                            | 0                    | 11330 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Wohnwelt Tarragona   | —                     |                            | 0                    | 11331 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Textile Ausstattung</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

|   | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 670 BET | 690 BQT |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage     | —                     | 430.-                      | 4                    | 8214  | ○       | —       | ○      | —      | —       | ○       |
| 7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage     | —                     | 240.-                      | 2                    | 8215  | —       | ○       | —      | ○      | ○       | —       |
| 7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage    | —                     | 240.-                      | 5                    | 8216  | —       | ○       | —      | ○      | ○       | —       |
| Teppich gekettelt   | —                     | 520.-                      | 8.5                  | 513   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Möbelvarianten</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Anriche anstelle des Liegesofas (ggü. der Mittelsitzgruppe)                     | —                     | 310.-                      | 0                    | 131   | —       | ○       | —      | ●      | ○       | ○       |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett  | —                     | 330.-                      | 5                    | 685   | —       | ○       | —      | ●      | ○       | —       |
| Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil   | —                     | 130.-                      | 1                    | 871   | —       | ○       | —      | ○      | ○       | —       |
| <b>Innenausstattung</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Feuerlöscher 2 kg   | —                     | 160.-                      | 3.5                  | 843   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Rauchmelder   | SHP                   | 60.-                       | 0.5                  | 8949  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Küche</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Dunstabzugshaube  | —                     | 240.-                      | 3                    | 785   | ○       | —       | ○      | ○      | —       | —       |
| Küchenverbreiterung klappbar  | —                     | 220.-                      | 1                    | 1107  | —       | —       | ○      | —      | —       | —       |
| <b>Multimedia</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic  | —                     | 1'050.-                    | 10                   | 1049  | —       | —       | ○      | ○      | —       | ○       |
| Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver                                      | —                     | 950.-                      | 3.5                  | 1103  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Flachbildschirm 32" <sup>15)</sup>  | —                     | 1'330.-                    | 5.6                  | 817   | —       | ○       | —      | —      | ○       | ○       |
| Flachbildschirm 32" <sup>17)</sup>  | —                     | 910.-                      | 5.6                  | 817   | —       | —       | —      | ○      | —       | —       |
| Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT                             | —                     | 260.-                      | 1                    | 611   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin  | —                     | 3'620.-                    | 14                   | 879   | —       | —       | ○      | ○      | —       | ○       |
| TV-Lift <sup>16)</sup>  | —                     | 290.-                      | 5.4                  | 7006  | —       | ○       | —      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Heizung</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>10)</sup>           | WI-KO                 | 1'910.-                    | 10                   | 674   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Klima</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Dach-Klimaanlage  | —                     | 2'670.-                    | 35                   | 8145  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Elektroinstallation</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Elektrik-Autark Ausstattung   | WEA-P, M-P, WI-KO     | 1'140.-                    | 38                   | 492   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Wasserversorgung</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Abwasserleitungen isoliert und beheizt  | WI-KO                 | 1'620.-                    | 5                    | 520   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Außendusche   | —                     | 240.-                      | 2                    | 396   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank <sup>18)</sup>                   | WI-KO                 | 130.-                      | 6                    | 10067 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| City-Wasseranschluss  | DUP                   | 290.-                      | 2                    | 414   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang                                | DUP                   | 290.-                      | 5                    | 1097  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Frischwassertank 70 Liter   | WEA-P                 | 190.-                      | 2.5                  | 592   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Gasversorgung</b>  |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Gasaußensteckdose   | —                     | 140.-                      | 1                    | 187   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx | SHP                   | 520.-                      | 2.5                  | 784   | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| <b>Pakete</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

|  | in Paket<br>enthalten | Preis CHF<br>(inkl. MwSt.) | Mehrgewicht<br>(kg)* | Code  | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 670 BET | 690 BQT |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Dusch-Paket  | —                     | 480.-                      | 7                    | 6105  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Mover-Autark-Paket (Einachser)                                       | —                     | 4'010.-                    | 70                   | 5560  | ○       | ○       | ○      | ○      | —       | —       |
| Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)                       | —                     | 6'010.-                    | 98                   | 5561  | —       | —       | —      | —      | ○       | ○       |
| Sicherheitspaket   | —                     | 950.-                      | 7                    | 8950  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung | —                     | 1'050.-                    | 40.5                 | 9943  | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○       |
| Winterkomfort-Paket Premium  | —                     | 5'910.-                    | 82.1                 | 11332 | ○       | —       | —      | —      | —       | —       |
| Winterkomfort-Paket Premium  | —                     | 5'910.-                    | 84.8                 | 11332 | —       | ○       | ○      | ○      | ○       | —       |
| Winterkomfort-Paket Premium  | —                     | 5'910.-                    | 87                   | 11332 | —       | —       | —      | —      | —       | ○       |
| <b>Sonstiges</b>   |                       |                            |                      |       |         |         |        |        |         |         |
| Zulassungsdokumente  | —                     | 230.-                      | 0                    | 15151 | ◆       | ◆       | ◆      | ◆      | ◆       | ◆       |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

SHP Sicherheitspaket M-P Mover-Autark-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

## 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

## 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt  $\pm 5$  %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von  $\pm 5$  %: 80 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten.

Dethleffs unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher

sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungstechniken nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

## 3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm 5$  % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

## 4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von **Sonderausstattung** unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindestnutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und

„L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs. Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt:  $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$ .

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im

oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 130 kg Mindestnutzlast
- = **120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung**

**Wichtig zu wissen ist**, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**  
( < Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

## 5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg . Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Zusatzausstattung ordern, sollten Sie prüfen, ob eine Auflastung des Fahrzeugs sinnvoll oder erforderlich ist! Die Sonderausstattung ersetzt teilweise die Serienausstattung. Einzelbestandteile von Paketen können auch einzeln bestellt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass dadurch kein Anspruch auf den Preisvorteil besteht, außerdem kann sich die Lieferzeit verlängern. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Handelspartner.

## FUSSNOTEN

- 1) Nur in Verbindung mit Paket #13094/13274/13275 "Dynamik-Paket".
- 2) Über das Dynamik-Paket sind die Voraussetzungen für die Tempo-100-Zulassung gegeben.
- 3) Nur in Verbindung mit Paket #9243 "Touring-Paket c'joy".
- 4) Nur in Verbindung mit Option #8699 "Einhängetisch mit Drehvorrichtung".
- 5) Nur in Verbindung mit Option #187 "Gasaußensteckdose".
- 6) Nur in Verbindung mit Option #611 "Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT".
- 7) Nur in Verbindung mit Paket #7345 "Touring-Paket c'go".
- 8) Nur in Verbindung mit Paket #5560/5561 "Mover-Autark-Paket".
- 9) Für Bug- und Heckfenster nicht möglich. Diese Fenster bleiben in der serienmäßigen Ausführung.
- 10) Nur in Verbindung mit Option #205 "Warmwasserheizung".
- 11) Nur in Verbindung mit Paket #10479 "Winterkomfort-Paket Combi 4".oder Paket #9536 "Winterkomfort-Paket Combi 6".
- 12) Nur in Verbindung mit Paket #10479 "Winterkomfort-Paket Combi 4".oder Paket #9536 "Winterkomfort-Paket Combi 6" oder Paket #10481 "Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung".
- 13) Nur in Verbindung mit Option #624 "Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling".
- 14) Nur in Verbindung mit Option #627 "Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling".
- 15) Preis inkl. Option #131 und #7006.
- 16) Nur in Verbindung mit Option #131 "Anrichte anstelle des Liegesofas (ggü. der Mittelsitzgruppe)".
- 17) Preis inkl. SA #7006
- 18) Nur in Verbindung mit Option #520 "Abwasserleitungen isoliert und beheizt".

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen.

Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Die Preisliste Wohnwagen ist gültig ab dem 01.08.2024. Sämtliche hierin angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Preise der Dethleffs GmbH & Co. KG inkl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 8,1 % ab Lieferwerk ohne Überführungskosten.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlicher länderspezifischer Serienausstattung und verschiedenen Mehrwertsteuer- bzw. Luxussteuersätzen.

Dethleffs GmbH & Co. KG  
Arist-Dethleffs-Straße 12 • 88316 Isny im Allgäu  
www.dethleffs.ch • info@dethleffs.ch

gültig ab 01.08.2024 | Art.: 3313

***Dethleffs***