

Globetrail Fiat



Die langjährige Erfahrung von Dethleffs im Bau von Freizeitfahrzeugen spiegelt sich im Globetrail auf Fiat Ducato wieder: Qualität, Ambiente und viele durchdachte Lösungen heben ihn aus der Masse der Camper Vans hervor. Das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis und eine große Auswahl unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte von kompakt bis großzügig runden das Angebot ab und machen den Globetrail zum perfect match für Camper Vans Enthusiasten und Neueinsteiger.

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	541 - 636 cm
Gesamtbreite ca.	205 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	189 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Interieur Kos



+ Wohnwelt Camino



+ Möbeldekor Noce Nagano, Absatzdekor Web Kieselgrau

Interieur Scandi



+ Wohnwelt Scandi

○



+ Möbeldekor Amberes Oak

○

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + Exzellente Chassis-Ausstattung: 16 Zoll Alufelgen, Lederlenkrad, Klimaanlage, Cruise Control, Elektr. Parkbremse, Captain Chair-Pilotensitze, Verdunklungs-Jalousien u.v.m.
- + Einfaches Beladen der Heckgarage durch hochklappbare Betten
- + Vollausgestattete Küche mit geräumigen Schubladen mit manueller Zentralverriegelung
- + Optional alternatives Interieurdesign SCANDI im modernen skandinavischen Wohnstil erhältlich
- + Umfangreiche Serienausstattung unter anderem mit Fliegengittertür, Fenster im Bad, Heckregal, umlaufenden Dachschränken im Schlafzimmer u.v.m.
- + Auf Wunsch mit Aufsteldach für zwei zusätzliche, bequeme Schlafplätze



Globetrail Fiat

Technische Daten



Globetrail Fiat		540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER
Preis (inkl. MwSt)	CHF	59'090.-	59'990.-	61'090.-	61'590.-	61'590.-
Serien-Fahrgestell		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Abgasnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Gesamtlänge ca.	cm	541	599	599	599	599
Gesamtbreite ca.	cm	205	205	205	205	205
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	189	189	189	189	189
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Radstand ca.	cm	345	404	404	404	404
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	197 x 157	191 - 176 x 197
Schlafplätze serienmäßig / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basis-Motorisierung		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (PS)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	2780 (2641 bis 2919)*	2890 (2746 bis 3035)*	2890 (2746 bis 3035)*	2890 (2746 bis 3035)*	2890 (2746 bis 3035)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	400	284	284	284	284
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)*		4	4	4	4	4
Abwassertank ca.	l	90	90	90	90	90
Bettenmaß Aufstelldach L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllungl		100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Globetrail Fiat

Technische Daten



Globetrail Fiat		640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Preis (inkl. MwSt)	CHF	62'090.-	63'490.-	62'990.-	63'990.-
Serien-Fahrgestell		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Abgasnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Gesamtlänge ca.	cm	636	636	636	636
Gesamtbreite ca.	cm	205	205	205	205
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	189	189	189	189
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Radstand ca.	cm	404	404	404	404
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Basis-Motorisierung		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (PS)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	3000 (2850 bis 3150)*	3000 (2850 bis 3150)*	3000 (2850 bis 3150)*	3000 (2850 bis 3150)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	170	170	170	170
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	3499	3499	3499	3499
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)*		4	4	4	4
Abwassertank ca.	l	90	90	90	90
Bettenmaß Aufstelldach L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basisfahrzeug Fiat									
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Basisfahrzeug Ausstattung Fiat									
90l Dieseltank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allwetterreifen M+S* Camping Snowflake	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alufelge 16 Zoll Schwarz (Light), Lederlenkrad, Techno Trim ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair und Traction+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cup Holder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische Parkbremse ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische Vorbereitung für Anhängerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrer-/Beifahrersitz in Wohnraumstoff	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrerhausklimaanlage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochlast ESP (für Modelle mit 540 Länge)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Maxi-/Automatik-Chassis: Alufelge 16 Zoll Bicolor, Lederlenkrad, Techno Trim	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Reifenpannenset Fix & Go: Reifenfüllset und Abschleppöse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scheinwerferrahmen schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablet Holder, DAB Antenne im Spiegel, Lautsprecher, Lenkradbedienung Radio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-Steckdose (B+C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außenfarben Fiat									
Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau außen									
Ausstellfenster	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außenbeklebung Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm über der Sitzgruppe mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube Mini-Heki 40 x 40 cm im Heckbereich mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachluke im Bad mit integriertem Insektenschutzrollo	—	●	●	—	—	●	—	●	—
Elektrische Einstiegsstufe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fenster im Bad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Hecktüren	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Küche und an der Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertür	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau innen / Wohnraum									
2-Flamm-Kocher- und Spülen-Kombination mit Elektrozündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufstiegsleiter für Hubbett	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Bug mit geräumigem Staufach über dem Fahrerhaus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drei geräumige Schubkästen mit Servosoft-Auszug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Seitenscheiben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großzügige Abstellflächen im Bad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckbett mit klappbarem Lattenrost	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckstauraum mit 4 integrierten Verzurrösen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubbett mit enorm viel Stauraum im Heck	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Komfortable Sitzgruppe mit hochwertiger Seitenwandverkleidung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompaktbad (Rollotüre) mit Festwaschbecken und Kassettentoilette	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Kompressorkühlschrank 84 l inkl. Frosterfach 6,1 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Serienausstattungen

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Möbeldekor Noce Nagano, Absatzdekor Web Kieselgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Offene Ablage unter den Dachschränken	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Podest der Sitzgruppe mit integriertem Staufach	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raumbad mit Festwaschbecken, großer Spiegelfläche und Kassettentoilette	—	—	—	●	—	—	●	—	●
Raumbad mit Schwenkwaschbecken, schwarzen Design-Armaturen und Kassettentoilette	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Schottwand inkl. Aufstiegstreppe für Heckdoppelbett	—	—	—	—	—	●	●	●	—
Schottwand inkl. Aufstiegsstritt für Heckdoppelbett	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Schwenkbad mit Schwenkwand in Milchglas-Optik, Duschausstattung und Kassettentoilette	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Stauregal unter dem Heckbett	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Wohnwelt Camino	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung									
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Combi 4 Warmluft-/Warmwasserheizung	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Standard-Bedienteil für die Heizung CP Classic, analog	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klima									
Vorbereitung Klimaanlage im Wohnraum	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Wasserversorgung									
Wassertank 100 l, Abwassertank 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gas									
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht: 2 Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Stauraum in der Küche für eine Gasflasche mit 2,8 kg Füllgewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Elektroinstallation									
1x 230-V-Steckdose in der Küche, 1x Doppel-USB-Steckdose im Heck rechts	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A (Erhaltungsladung)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexible Lichtleiste, Aufbauspot frei positionierbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heck-Stauraum Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lichtschalter optimal verteilt im Fahrzeug, u.a. direkt am Einstieg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podest der Sitzgruppe mit indirekter Beleuchtung mit Türöffnungsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-Vorbereitung 12 V und TV-Steckdose, SAT-Anschluss	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sicherheit									
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isofix für einen Sitzplatz	—	●	●	●	—	●	●	●	●

PAKETE GLOBETRAIL FIAT

Paket	Komfort Paket (540 DR) (14418)
Rahmenfenster	490.-
Schiebefenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck links	590.-
Markise 3,25 m(540)	1'280.-
Innovativer Auszug unter dem Heckbett	490.-
Teppich auf Podest (gekettelt, lose verlegt)	300.-
Vorzeltleuchte	230.-
Drehplatte für Tischerweiterung	280.-
Summe Einzelbestandteile CHF	3'660.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	2'770.-
Sie sparen CHF	890.-
Mehrgewicht (kg)*	53.7

Paket	Komfort Paket (600 DK / DS / DR) (14417)	Komfort Paket (600 ER) (14417)
Rahmenfenster	490.-	490.-
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck links	590.-	590.-
Markise 3,75 m (600)	1'280.-	1'280.-
Innovativer Auszug unter dem Heckbett	490.-	490.-
Teppich auf Podest (gekettelt, lose verlegt)	300.-	300.-
Vorzeltleuchte	230.-	230.-
Drehplatte für Tischerweiterung	280.-	
Drehplatte für Tischerweiterung		280.-
Summe Einzelbestandteile CHF	3'660.-	3'660.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	2'770.-	2'770.-
Sie sparen CHF	890.-	890.-
Mehrgewicht (kg)*	55.9	56.6



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Komfort Paket (640 EK / ES / ER) (14417)	Komfort Paket (640 HR) (14478)
Rahmenfenster	490.-	490.-
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck links	590.-	590.-
Markise 4,00 m (640)	1'280.-	1'280.-
Innovativer Auszug unter dem Heckbett	490.-	
Teppich auf Podest (gekettelt, lose verlegt)	300.-	300.-
Vorzeltleuchte	230.-	230.-
Drehplatte für Tischerweiterung	280.-	280.-
Summe Einzelbestandteile CHF	3'660.-	3'170.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	2'770.-	2'270.-
Sie sparen CHF	890.-	900.-
Mehrgewicht (kg)*	63.9	40.9

Chassis Paket (14420)	Preis CHF
Neues Sicherheitspaket I - New Pack Safety (Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensoren, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent)	990.-
Pack Vision Level 2 (Seitenspiegel anklappbar, Parksensoren hinten, Totwinkelassistent)	1'140.-
Full LED Scheinwerfer, Stoßfänger in Wagenfarbe, Skid Plate Schwarz, Nebelscheinwerfer	1'380.-
Summe Einzelbestandteile	3'510.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	2'970.-
Sie sparen	540.-
Mehrgewicht (kg)*	△

Elektro Paket (14419)	Preis CHF
Zusätzliche Doppel-USB-Steckdose im Bug links	100.-
12-V-Steckdose im Heckbereich links unten	100.-
230-V-Steckdose im Oberschrank Bug links (Sitzgruppe)	130.-
Indirekte Beleuchtung	390.-
LED-Lichtröhre in der Küche	80.-
Vorbereitung Solarmodule	160.-
Summe Einzelbestandteile	960.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	640.-
Sie sparen	320.-
Mehrgewicht (kg)*	5.6

Digital Paket (14379+14380)	Preis CHF
Digitale Rückfahrkamera	
Automatische Klimaanlage	
Wireless Phone Charger	
Radio Navigation mit 10 Zoll Display	
Digitales Cockpit	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	2'970.-
Mehrgewicht (kg)*	0

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basisfahrzeug Fiat													
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	3'360.-	60	14305	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	3'360.-	60	14308	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	3'360.-	60	14314	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht	—	390.-	0	14310	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht	—	390.-	0	14316	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	3'760.-	60	14311	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 PS / 103 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	3'760.-	60	14317	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	6'430.-	60	14306	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	6'430.-	60	14309	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	6'430.-	60	14315	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	6'820.-	60	14312	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe	—	6'820.-	60	14318	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Pakete													
Chassis Paket	—	2'970.-	△	14420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital Paket	—	2'970.-	0	14379+14380	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro Paket	—	640.-	5.6	14419	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Komfort Paket (540 DR)	—	2'770.-	53.7	14418	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Komfort Paket (600 DK / DS / DR)	—	2'770.-	55.9	14417	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Komfort Paket (600 ER)	—	2'770.-	56.6	14417	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Komfort Paket (640 EK / ES / ER)	—	2'770.-	63.9	14417	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Komfort Paket (640 HR)	—	2'270.-	40.9	14478	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Außenfarben Fiat													
Expedition Grau	—	790.-	0	9741	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grigio Ferro	—	990.-	2.5	046	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanzarote Grau	—	790.-	0	12084	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schwarz Metallic	—	990.-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen													
Aufstelldach schwarz, vorne komplett zu öffnen inkl. elektrischem Schließassistenten, Fliegengitter, Schwanhalsleuchte und USB-Steckdose, mit hochwertiger Matratze ³⁾	—	5'930.-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außenbeklebung Full	—	490.-	0	530	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bugausbau mit Panoramafenster ³⁾	—	2'370.-	3.35	6432	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck rechts	—	490.-	5.9	1909	—	—	—	—	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Aufbau innen / Wohnraum													
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.8	1944	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gästebett quer im Wohnbereich	—	490.-	11.2	1944	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Möbeldekor Amberes Oak ⁴⁾	—		0	11827	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verzurrschienen im Heckboden	—	230.-	5	1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Scandi ⁴⁾	—		0	13167	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zusätzliches Bett im Heck (204/ 190 cm x 155 cm)	—	740.-	25.1	7109	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Heizung													
Diesel-Elektroheizung Combi 6DE inkl. Truma Bedienteil CP Plus	—	1'580.-	9	330+1617	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dieselheizung Combi 6D	—	990.-	4	1617	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Gas-Elektroheizung Combi 6E inkl. Truma Bedienteil CP Plus	—	990.-	3	995+330	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Truma Bedienteil CP Plus ⁵⁾	—	200.-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klima													
Klimaanlage für den Wohnraum - im Fahrerhaus verbaut ⁶⁾	—	2'570.-	30	14942	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasserversorgung													
Abwassertank isoliert und beheizt	—	1'280.-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas													
Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter	—	490.-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Elektroinstallation													
Zweite Aufbaubatterie 95 Ah	—	450.-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonstiges													
Zulassungsdokumente	—	210.-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbelegung gemäß Herstellerangaben) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Dethleffs unternimmt große

Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile**, die **unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese **Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.